




Flugbild Bruno Pellandini 2006, © BAK, Bern

Historisches Pfarrdorf an der Mündung des Diegterbachs in die breite Sohle des Ergolztals. Heutiges Zentrum des oberen Baselsbiets. Spätgotische Hofbauten, gut erhaltene Zeugen der Industrialisierung, weiträumiges Bahnhofsquartier und prachtvolle barocke Schlossanlage Ebenrain.



Siegfriedkarte 1877/80



Landeskarte 2005

Verstädtertes Dorf



| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| ⊗ | ⊗ | Lagequalitäten |
| ⊗ | ⊗ | Räumliche Qualitäten |
| ⊗ | ⊗ | Architekturhistorische Qualitäten |

Sissach

Gemeinde Sissach, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft



1



2




3 Postgasse



4 Bahnhofsgebäude



5 Bahnhofstrasse



Plangrundlage: Übersichtsplan UP5000, Geodaten des Kantons Basel-Landschaft, © Amt für Geoinformation des Kantons Basel-Landschaft
 Fotostandorte 1: 10 000
 Aufnahmen 2003: 1–26, 30–42
 Aufnahmen 2009: 27–29



6



7



8 Kreuzmatt



9



10



11 Im Osten der Hauptstrasse



12




13 Klassiz. Vorstadthäuser



14



15 Hauptstrasse im Ortskern



16



17



18 Prison und Alte Wacht



19



20 Am Diegterbach

Sissach

Gemeinde Sissach, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft



21 Jakobshof mit Kirche



22



24



23 Wohnquartier jenseits der Ergolz



25



26 Untere Fabrik, 1859



27



28 Fischerdörfli



29 Obere Fabrik



30 Alte Mühle



31 Pfarrhof

Sissach

Gemeinde Sissach, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft



32



33



34



35 Kath. Kirche, 1899



36 Margarethenstrasse



37 Alte Säge



38 Schulanlage Sagenacker



39 Platanenallee und Park von Schloss Ebenrain



40



41 Der Ehrenhof



42



**G Gebiet, B Baugruppe, U-Zo Umgebungszone,
U-Ri Umgebungsrichtung, E Einzelelement**

| Art | Nummer | Benennung | Aufnahmekategorie | Räumliche Qualität | Arch. hist. Qualität | Bedeutung | Erhaltungsziel | Hinweis | Störend | Bild-Nr. |
|-----|--------|--|-------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------|---------|---------|-------------------|
| G | 1 | Ortskern, stark durchmischte historische Bebauung entlang Hauptstrasse, zum Geschäftszentrum in der 2. H. 20. Jh. umgestaltet, Häuser des 18./19. Jh., darunter auch bäuerliche Bauten | B | X | / | X | B | | | 6, 14–19 |
| | 1.0.1 | Unterdorf, abwechslungsreich gefasster Hauptstrassenraum, Vorstadt- und ehem. bäuerliche Wohnhäuser, ausgebaute Scheunen, 18./19. Jh. | | | | | | o | | 19 |
| | 1.0.2 | Gerichtssaal und Gerichtskanzlei, kleiner Brunnen und Linde, Winkelbau mit aufgebrochenen Säulenarkaden, 1824 | | | | | | o | | 19 |
| | 1.0.3 | Garage mit weit ausladendem Dach und eingeschossigem Vorbau, aufdringliche Besetzung des ehem. Vorgartenbereichs, 4. V. 20. Jh. | | | | | | | o | |
| | 1.0.4 | Gasthaus «Sonne», städtlicher dreigeschossiger Mauerbau mit balkonüberdecktem Doppelportal, erwähnt 1534, Tanzsaal des 18. Jh., daneben postmoderner Anbau | | | | | | o | | |
| B | 1.1 | Oberdorf, gut erhaltener Abschnitt des Strassenraums mit Gasthöfen und ehem. Bauernhäusern, Vorgärten, Ladeneinbauten der 2. H. 20. Jh., Brunnen | A | X | X | X | A | | | 6, 14–18 |
| | 1.1.1 | Ortszentrum an historischer Strassenkreuzung, Brunnen, einer dat. 1936 | | | | | | o | | 15–18 |
| | 1.1.2 | Bankgebäude, anpasslerischer Bau, aufdringliche Arkade und grosses Giebeldach, 4. V. 20. Jh. | | | | | | | o | |
| | 1.1.3 | Gemeindehaus, traufständiger Mauerbau unter Krüppelwalmdach, hohe Giebelfront, 1917, renov. und umgebaut 1976–78 | | | | | | o | | |
| | 1.1.4 | Spätgotisches Wohnhaus, imposanter Mauerbau mit Seitenlaube, dat. 1518, Scheune, 1770 | | | | | | o | | |
| | 1.1.5 | Restaurant «Sternen», Riegelbau von 1877; Haus Kunz, Cheesmeyer, erstes Warenhaus im Kanton, mächtiger neunachsiger Mauerbau mit Natursteinpilastern, 1901, umgebaut 2001 | | | | | | o | | 6 |
| G | 2 | Historische Bebauung entlang Diegterbach und um Kirchbezirk, Bauern-, Gasthäuser und Gewerbebauten, 17.–A. 19. Jh. | B | X | / | X | B | | | 18, 20–22, 24, 31 |
| E | 2.0.1 | Prison, ehem. Wacht-, Zoll- und Schlachthaus, rot verbrettertes Obergeschoss, Giebeldach mit reicher Laubsägel-Ornamentik, erw. um 1800 | | | | X | A | | | 18 |
| E | 2.0.2 | Alte Wacht, ehem. Zollstädte, kleiner Mauerbau mit Aussentreppe und Krüppelwalmdach, erw. 1703, 1764 | | | | X | A | | | 18 |
| | 2.0.3 | Diegterbach, Bachlauf in offenem, mehrfach überbrücktem Kanal (auch 6.0.1, 0.0.2) | | | | | | o | | 18, 20, 22 |
| | 2.0.4 | Mehrzwecksaal, Feuerwehrmagazin und Lagerbauten, 1960er-Jahre | | | | | | o | | |
| | 2.0.5 | Gasthaus «Zum Eidgenossen», mächtiger Mauerbau, giebelständig zum Bach, drei Voll-, zwei Giebelgeschosse, um 1840 | | | | | | o | | |
| | 2.0.6 | Ehem. bäuerlich-gewerbliche Bauten, grösstenteils erneuert, Brunnen von 1932 | | | | | | o | | 24 |
| B | 2.1 | Kirchbezirk, ältester Ortsteil mit Siegristenhaus, Zehntenscheune, Speicher und Bäumen in ehem. Friedhof | A | X | X | X | A | | | 18, 20–22, 31 |
| E | 2.1.1 | Ref. Kirche, Langhaus mit eingezogenem Chor, 1525, angebauter Turm erhöht 1613 | | | | X | A | o | | 18, 21, 31 |
| | 2.1.2 | Ehem. Deputatenschule, heute Gemeindebibliothek, dreigeschossig mit steilem Satteldach von 1628, Anbau 1826 | | | | | | o | | |
| | 2.1.3 | Begegnungszentrum Jakobshof in ehem. Zehntenscheune, Siegristenhaus und Speichern, 17.–19. Jh., davor Brunnen | | | | | | o | | 21 |
| | 2.1.4 | Mehrfamilienhaus, missplatziert im unmittelbaren Nahbereich der Kirche, 3. V. 20. Jh. | | | | | | | o | |

Sissach

Gemeinde Sissach, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft

| Art | Nummer | Benennung | Aufnahmekategorie | Räumliche Qualität | Arch. hist. Qualität | Bedeutung | Erhaltungsziel | Hinweis | Störend | Bild-Nr. |
|-----|--------|---|-------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------|---------|---------|------------|
| B | 2.2 | Dicht stehende Bauernhäuser, markante Mauerbauten mit steilen Giebeldächern, umgebaute Ökonomie, 16.–19. Jh. | A | × | × | ✓ | A | | | 24 |
| G | 3 | Kleinteiliges Wohnquartier mit unterschiedlichen Einfamilienhäusern in Gärten für Arbeiter und Angestellte, E. 19./A. 20. Jh. | A | ✓ | × | ✓ | B | | | 25 |
| | 3.0.1 | Eingeschossige Arbeiterhäuser, Querzeilen, zum Teil mit Stallteilen, kleine verschalte Vorbauten, 3. V. 20. Jh. | | | | | | o | | |
| | 3.0.2 | Dreieckiges Plätzchen, kleines Waschhaus von 1941, Brunnen und Linde | | | | | | o | | |
| | 3.0.3 | Neuweg, Reihenhauszeile, erbaut 1872 durch die Firma Sarasin & Cie. (Obere Fabrik), westliche Zeile: fünf Bauten zu je drei Wohnungen, 1898 | | | | | | o | | 25 |
| G | 4 | Lockerer Wohnquartier mit vereinzelt Gewerbe, älteste Bauten, 19. Jh., aufgefüllt 1. H. 20. Jh., Wohnbauten E. 20./A. 21. Jh. | C | | ✓ | × | C | | | 28,30,31 |
| B | 4.1 | Bäuerliches Ensemble um reformierten Pfarrhof und spätgotische Mühle, grosse Zier- und Nutzgärten, 16.–20. Jh. | AB | ✓ | × | ✓ | A | | | 30,31 |
| E | 4.1.1 | Pfarrhaus, zweigeschossig mit gotisch gekehlten Fenstern und rückwärtiger Laube, Kern vom 16. Jh., Umbau 1763, ummauerter Garten von 1813 | | | | × | A | | | 31 |
| | 4.1.2 | Pfarrscheune, mächtiger Giebelbau, 17. Jh. | | | | | | o | | 31 |
| E | 4.1.3 | Mühle mit angebautem Wohnhaus, dreigeschossig mit steilem Satteldach, 16. Jh., Umbau zu Wohnzwecken 1905 | | | | × | A | | | 30 |
| B | 4.2 | Sog. Fischerdörfli, kleine Mauerbauten mit steilen Giebeldächern in z. T. grossen Gärten, 1942/43 | AB | ✓ | × | ✓ | A | | | 28 |
| | 4.2.1 | Wohnhaus mit zwei Anbauten, überdimensioniert in kleinteiliger Nachbarschaft, gepflasterter Umraum, 4. V. 20. Jh. | | | | | | o | | |
| G | 5 | Bahnhofs- und Gewerbequartier mit Fabriken, Lagerbauten und Vorstadthäusern, Bauten vor allem aus der 2. H. 19. Jh., verdichtet E. 20. Jh. | C | | ✓ | × | C | | | 1–14,34,40 |
| | 5.0.1 | Bezirksschreiberei, dreigeschossiger Betonbau mit Wirkung in historischen Strassenraum, E. 20. Jh. | | | | | | o | | |
| | 5.0.2 | Dienstleistungsbetriebe, dreigeschossige Massivbauten, asphaltierte Vorplätze, 4. V. 20. Jh. | | | | | | o | | 14 |
| | 5.0.3 | Gewerbebauten mit breiten Giebeldächern, z. T. in Riegelbau, Lagerhalle, 1908 und M. 20. Jh. | | | | | | o | | 11 |
| | 5.0.4 | Heimatstilvilla mit geschwungenem Walmdach, angebaute Weinkellerei, prächtiger Vorgarten, Nussbaum | | | | | | o | | 7 |
| E | 5.0.5 | Zur Kreuzmatt, frühklassiz. Landsitz mit Ökonomie, 18. Jh., heute Brennerei | | | | × | A | o | | 8,9 |
| B | 5.1 | Kleines Ensemble mit bescheidenen Wohnhäusern, räumliche Fassung der Hauptgasse, E. 19. Jh. bis 1930er-Jahre | A | ✓ | ✓ | × | A | | | 40 |
| B | 5.2 | Verschachteltes Gewerbe- und Wohnensemble am Diegterbach, E. 18./19. Jh. | A | × | ✓ | ✓ | A | | | 1 |

| Art | Nummer | Benennung | Aufnahmekategorie | Räumliche Qualität | Arch. hist. Qualität | Bedeutung | Erhaltungsziel | Hinweis | Störend | Bild-Nr. |
|-----|--------|--|-------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------|---------|---------|----------------|
| B | 5.3 | Ensemble um Postgasse mit Gewerbe, zwei- oder dreigeschossigen Geschäfts- und Wohnhäusern, E. 19. Jh., wichtig als traufständiges Gegenüber der Bahnhofsanlage | AB | × | / | × | A | | | 2, 34 |
| | 5.3.1 | Querachse Postgasse, Postgebäude mit Laubgangwohnungen, überdimensioniert in der kleinteiligen Altbaugruppe, 1963 | | | | | | | o | 2, 3 |
| | 5.3.2 | Frontbildende Häuser, z. T. klassiz. Hotelbauten, E. 19. Jh. | | | | | | | o | 2 |
| | 5.3.3 | Als Parkplatz genutzte, baumbestandene Freifläche | | | | | | | o | 4 |
| B | 5.4 | Ensemble klassiz., zweigeschossiger Vorstadthäuser an Quergasse, geleisewärts Gärten mit Schuppen und Lagerhäusern, eines davon mit reichen Putzornamenten, E. 19. Jh. | A | / | × | × | A | | | 5, 13, 14 |
| | 5.4.1 | Rössligasse, gliedernde Querachse zum Hauptstrassenraum, kleine Bauten mit Quergiebeln, Laubbaum | | | | | | | o | |
| B | 5.5 | Kleinere klassiz. Wohnhäuser mit vielfältigem Fassadenschmuck, 4. V. 19. Jh. | A | / | / | × | A | | | 12 |
| G | 6 | Wohnquartier mit Gewerbe, Reihen- und Einzelhäusern in gepflegten Gärten, v. a. 1. H. 20. Jh. | AB | / | / | × | B | | | 32, 33, 36, 37 |
| | 6.0.1 | Diegterbach in Einschnitt (auch 2.0.3, 0.0.2) | | | | | | | o | 32 |
| E | 6.0.2 | Ahornallee an ansteigender Strasse | | | | × | A | | | |
| | 6.0.3 | Kurze Reihe von Wohnhäusern, E. 19. Jh. | | | | | | | o | |
| E | 6.0.4 | Fabrikareal Neumatt mit langem, zweigeschossigem Fabrikbau, 1. V. 20. Jh., eternitverkleideter Nebenbau | | | | × | A | | o | |
| | 6.0.5 | Strikt gereichte, zweigeschossige, mehrheitlich giebelständige Wohnhäuser an der Neumattstrasse, A. 20. Jh. | | | | | | | o | |
| | 6.0.6 | Quergasse, regelmässig gereichte Wohnhäuser, A. 20. Jh. | | | | | | | o | |
| | 6.0.7 | Fabrik und kleiner Pavillon, Hauptbau, 1.–2. D. 20. Jh. | | | | | | | o | |
| | 6.0.8 | Gewerbe und Fabriken im Anschluss an die Bahnliesen, E. 19. Jh. bis 1930er-Jahre | | | | | | | o | |
| | 6.0.9 | Gassenraum durch lang gezogenen, zweigeschossigen Fabrikbau mit Walmdach und verschachteltes Gegenüber, 1. H. 20. Jh. | | | | | | | o | 33 |
| | 6.0.10 | Mehrfamilienhaus in gepflästertem Umräum, E. 20. Jh., zu voluminös in kleinmaschiger Bebauung mit Gärten | | | | | | | o | |
| B | 6.1 | Margarethenstrasse, Arbeiterhäuser mit Bachparzellen in klarer Reihung, z. T. mit Ökonomiebauten, E. 19. Jh., Giebelbauten 1920er-Jahre | AB | / | × | / | A | | | 36 |
| | 6.1.1 | Locker in grossen Gärten stehende Einfamilienhäuser, A. 20. Jh. | | | | | | | o | 36 |
| B | 6.2 | Alte Säge mit Wohn- und Gewerbebauten um halb offenen Hof, zu Wohnzwecken umgenutzt, um 1800, Parkplatz | AB | / | / | / | A | | | 37 |
| | 6.2.1 | Ehem. Säge, dreigeschossig mit Krüppelwalmdach, Jugendstilumbau 1910/11, überdachter Eingangstrakt | | | | | | | o | 37 |
| G | 7 | Wohnquartier, zweigeschossige Bauten mit unterschiedlichen Giebelformen, bescheidene Fortsetzung des den Diegterbach begleitenden Strassenraums, ab A. 20. Jh. | B | / | / | / | B | | | 23, 29 |
| | 7.0.1 | Strassenraumdefinierende Bautenreihe an ansteigender Lage | | | | | | | o | 23 |

Sissach

Gemeinde Sissach, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft

| Art | Nummer | Benennung | Aufnahmekategorie | Räumliche Qualität | Arch. hist. Qualität | Bedeutung | Erhaltungsziel | Hinweis | Störend | Bild-Nr. |
|------|--------|--|-------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------|---------|---------|----------|
| G | 8 | Wohnquartier, vornehmlich kleine Häuser, auf Strassen ausgerichtet, ab 1. H. 20. Jh. | B | / | / | / | B | | | 27 |
| | 8.0.1 | Villa und Gärtnerei auf Freifläche an Bachübergang, A. 20. Jh., 1950er-Jahre | | | | | | o | | |
| | 8.0.2 | Siedlung von breiten zwei- und dreigeschossigen Wohnblöcken, 1950er-Jahre | | | | | | o | | 27 |
| B | 0.1 | Barockes/frühklassiz. Landgut Ebenrain, ursprünglich in franz. Parkanlage, Umwandlung in englischen Landschaftsgarten im 19. Jh. | A | X | X | X | A | | | 39,41,42 |
| E | 0.1.1 | Schloss, zweigeschossiger, siebenachsiger Hauptbau mit mächtigem Walmdach, 1774/75, Veränderungen im 19. Jh. | | | | X | A | | | 39,41,42 |
| | 0.1.2 | Kopfsteinbesetzter Ehrenhof mit drei Brunnen, prächtiges Schmiedeeisengitter | | | | | | o | | 41 |
| B | 0.2 | Ensemble Untere Fabrik, Kontorhaus, dreigeschossiger Fabrikbau, Sheddachbau, ab 1859 | AB | / | X | / | A | | | 26 |
| | 0.2.1 | Fabrik, schmaler dreigeschossiger Putzbau mit in Satteldach integriertem kleinen Kamin, 1859 | | | | | | o | | 26 |
| | 0.2.2 | Wohn- und Kosthäuser mit kleiner Villa, E. 19. Jh. | | | | | | o | | |
| B | 0.3 | Ensemble Obere Fabrik, Anlage mit Innenhof, Nebenbauten stark verändert und teilweise abgebrochen, 1860 | AB | / | X | X | A | | | 28 |
| E | 0.3.1 | Lang gezogenes viergeschossiges Fabrikationsgebäude mit zwei angebauten Wohntrakten, 1860 | | | | X | A | o | | 28 |
| B | 0.4 | Sekundarschulhaus Sagenacker, 1955, Schulanlage und Sport- und Mehrzweckhalle Tannenbrunn, 1975–78, ausgebaut 1990/91 | A | X | X | / | A | | | 38 |
| U-Ri | I | Uferstreifen entlang Ergolz und Mündungsbereich des Diegterbachs mit vereinzelt Gehöften | ab | | | X | a | | | 26,29 |
| | 0.0.1 | Lauf der Ergolz | | | | | | o | | 29 |
| | 0.0.2 | Diegterbach (auch 2.0.3, 6.0.1) | | | | | | o | | |
| | 0.0.3 | Promenade, Grünanlage mit Bäumen, Spielplätzen, Gärten | | | | | | o | | |
| | 0.0.4 | Markantes Schulhaus Bützenen, zwei Baukörper an trapezförmigem Hof, 1971, saniert 1995 | | | | | | o | | |
| U-Ri | II | Gewerbe, Industrie und Verwaltungsbauten in Ebene am Ortsausgang, v. a. 2. H. 20. Jh. | b | | | / | b | | | 7,9 |
| | 0.0.5 | Postmodernes Bürohaus in Strassenzwickel, E. 20. Jh., dahinter grosser Sheddachbau, 1950er-Jahre | | | | | | o | | 9 |
| E | 0.0.6 | Silo mit grosser Weitwirkung, 1950er-Jahre | | | | X | A | | | 7 |
| U-Zo | III | Teilweise überbaute Baumgärten und Friedhof, 1852 hierher verlegt | ab | | | X | a | | | |
| | 0.0.7 | Ummauerter Friedhof mit Aufbahrungshalle, 2. H. 20. Jh. | | | | | | o | | |
| | 0.0.8 | Niedriger Pavillon mit ionischen Säulen, Giebelfeld mit Fresko der 1960er-Jahre | | | | | | o | | |
| | 0.0.9 | Junge Laubbaumallee | | | | | | o | | |
| E | 0.0.10 | Primarschule, klassiz., dreigeschossiger Bau mit Mitteltrakt von 1876, Anbauten, davor hohe Linden | | | | X | A | o | | |

| Art | Nummer | Benennung | Aufnahmekategorie | Räumliche Qualität | Arch. hist. Qualität | Bedeutung | Erhaltungsziel | Hinweis | Störend | Bild-Nr. |
|------|--------|---|-------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------------|
| | 0.0.11 | Abgesetzter stattlicher Hof mit zweigeschossigem Wohnteil, A. 19. Jh. | | | | | | o | | |
| U-Zo | IV | Überbauter Wiesenstreifen, Mehrfamilienhäuser und Gewerbe, 2. H. 20. Jh. | b | | | / | b | | | |
| E | 0.0.12 | Elektroschaltstelle, schmaler zweigeschossiger Bau mit stark profiliertem Rundbogentor und Walmdach, 1925 | | | | X | A | | | |
| U-Ri | V | Geleiseareal der SBB, Trennstreifen mit Infrastrukturanlagen für den Transport, Remisen, Lagerhallen | b | | | X | b | | | 4, 32, 34, 40 |
| E | 0.0.13 | Bahnhofsgebäude, Mauerbau mit verbrettertem Obergeschoss, daneben verputzter Bau mit zwei schmalen zweigeschossigen Trakten und niedrigem Verbindungsteil, 1855 | | | | X | A | o | | 4, 34 |
| | 0.0.14 | Perronhalle von 1901 und Perrondach von 1892, zum Teil Holzkonstruktion | | | | | | o | | 4, 34 |
| E | 0.0.15 | Güterschuppen, Holzbau mit Zierlattung, eternitgedeckt, Anbau 2. H. 20. Jh. | | | | X | A | | | |
| E | 0.0.16 | Lagergebäude mit Laubsägeliverzierungen, vier Bohrtürme, 1. V. 20. Jh. | | | | X | A | | | |
| U-Zo | VI | Voluminöse Gewerbe- und Industrieanlagen, v. a. M. 20. Jh. | b | | | / | b | | | |
| U-Zo | VII | Wiesenland um kath. Kirche mit Weitwirkung bis zur Bahnlinie, Parkanlage | a | | | X | a | | | 35 |
| E | 0.0.17 | Kath. Kirche in neuromanischem Stil, 1899 | | | | X | A | | | 35 |
| | 0.0.18 | Schulwerkhalle mit Spielplatz, Beeinträchtigung für den Umraum der Kirche, 1970er-Jahre | | | | | | o | | |
| U-Zo | VIII | Mehrfamilienhäuser und Gewerbe auf leicht ansteigendem Gelände, 2. H. 20. Jh. | b | | | X | b | | | |
| U-Zo | IX | Wiesenhügel mit Schlosspark des Landgutes Ebenrain, 1774 angelegt, 1872 umgestaltet | a | | | X | a | | | 39, 40 |
| | 0.0.19 | Pförtnerhäuschen, vierachsiger Pavillon mit flachem Walmdach, 19. Jh. | | | | | | o | | 40 |
| E | 0.0.20 | Mächtige Allee, v. a. Linden, leicht ansteigend | | | | X | A | | | 39 |
| U-Zo | X | Mehrfamilienhäuser auf Wiesenfläche, 2. H. 20. Jh. | ab | | | X | b | | | |
| U-Zo | XI | Wiesenhang mit Schulanlage und Sportplätzen | a | | | X | a | | | |
| E | 0.0.21 | Festplatz und Schützenhaus, Holzbau mit zweigeschossigem Mittelteil, Schnitzereien, 1911, heute baumbestander Parkplatz | | | | X | A | o | | |
| U-Ri | XII | Locker mit Altquartieren verzahnte Einfamilienhaushänge, 2. H. 20. Jh. | ab | | | / | b | | | 25 |
| | 0.0.22 | Gehöft, klassiz. Wohnteil und grosse Ökonomie in baumbestandenem Garten, 1895 | | | | | | o | | |
| | 0.0.23 | Landwirtschaftsschule Ebenrain, Ökonomie- und Wohnbauten, 1956 | | | | | | o | | |
| | 0.0.24 | Autobahnviadukt, eröffnet 1970 | | | | | | o | | 6, 14–19 |

Siedlungsentwicklung

Geschichte und historisches Wachstum

Reichtum frühgeschichtlicher Funde

Sissach soll auf einen keltoromanischen Siedler namens Sissus zurückgehen, der dem Ort und dem Sisgau den Namen gab. Die Gegend wurde urkundlich erstmals 835 als «Pagus Sisigauensis» erwähnt, der Ort selbst 1226 als «Sissaho».

Auf Gemeindeboden sind alle frühgeschichtlichen Epochen nachgewiesen: Auf der Sissacherfluh gibt es Fundplätze aus dem Neolithikum, auf der Kuppe des Burgenrains lassen Spuren eine dorfähnliche Siedlung der späteren Hallstadtzeit vermuten. Zur Zeit der Rauriker, etwa 600–100 vor Christi Geburt, entstanden auf der Flue und auf dem Burgenrain hinter ausgedehnten Steinerdwällen geschützte Siedlungen. In der späten Latènezeit betrieben Rauriker in einer ausgedehnten Siedlung das Töpfergewerbe; im unteren Teil des heutigen Sissacher Ortskerns wurden nicht weniger als zwölf Brennöfen aus dem ersten Jahrhundert vor Christus gefunden. Mit Sicherheit befand sich am rechten Ufer der Ergolz – in der Bützenen – ein römischer Gutshof, ein anderer wohl westlich der heutigen Dorfkirche im Bereich des Schulhauses. Frühmittelalterliche Gräber kamen an verschiedenen Stellen im heutigen Ort zum Vorschein, doch eine grosse Bedeutung für die Geschichte des Hochmittelalters haben Sissach und seine Umgebung durch zwei karolingische Fluchtburgen auf dem Burgenrain und auf der Sissacherfluh. Hier könnte im 10. Jahrhundert eine über 600 Meter lange Mauer um einen Herrnsitz Platz für die Bewohner der umliegenden Talschaften samt ihrer Habe geboten haben.

Sissach im Mittelalter und in früher Neuzeit

Im Hochmittelalter fiel die hohe Gerichtsbarkeit der Grafschaft von den Homburgern an die Frohburger und später an die Thiersteiner, das Patronatsrecht der Kirche dann von diesen an die Eptinger. Deren Versuche, eine eigene Grundherrschaft zu errichten, schlugen fehl, da sich der Bischof, später die Stadt Basel und auch die Gemeinde dagegen wehrten. So kamen die landgräflichen Rechte 1461 – und dann 1465 auch das Dorf Sissach – an die Stadt Basel.

Unter der neuen Herrschaft gehörte der Ort zum Amt Farnsburg.

Eine erste Kirche auf heutigem Gemeindeboden dürfte im 7. Jahrhundert bestanden haben. Die heutige Kirche wurde 1525, kurz vor der Reformation, auf Vorgängerbauten aus dem 12. und 14. Jahrhundert errichtet und der wohl im späten 15. Jahrhundert erneuerte Turm dabei übernommen. 1613 wurde dieser um ein Geschoss aufgestockt. Ausser den noch heute zu der Pfarrei gehörigen Nachbardörfern Itingen, Böckten, Thürnen und Diepflingen umfasste diese auch Rümlingen, Zunzgen und das abgegangene Itkon.

Die Strasse über den Unteren Hauenstein – noch heute die Längsachse der Ortschaft – erlangte im Spätmittelalter in Zusammenhang mit dem Verkehr über den Gotthardpass zunehmend an Bedeutung. Östlich von Sissach, bei der Kreuzmatt, wo vor der Reformation namengebend ein Kreuz an der Strasse gestanden haben muss, zweigte der einzige Weg von Basel nach Gelterkinden und weiter über die Schafmatt nach Aarau ab. Das Dorf war ein Etappenort, wovon noch heute die stattlichen Gasthäuser im Ortskern zeugen. Die «Sonne», die älteste der heutigen Wirtschaften, ist im Jahr 1534 urkundlich belegt. Sie diente sogar den Landvögten als Absteige. Das Gasthaus «Zum Löwen» wird 1608 erstmals erwähnt. Im Jahr 1601 ist in Sissach eine Dorfschule dokumentiert.

Die wichtigste Beschäftigungsgrundlage des Orts in der von weiten Wiesenhängen mit zahlreichen Obstbäumen eingefassten Talsohle bildete die Landwirtschaft. Eine Mühle ist bereits 1323 dokumentiert. Der Teich, der die Mühle und später auch die Obere Fabrik mit Wasserkraft versorgte, wurde um 1929 zugeschüttet, seinen Lauf deutet der heutige Teichweg an. Erstmals 1569 wurde eine Säge erwähnt (wohl in der Nähe der heute noch sogenannten «Alten Säge»), 1863 wurde eine zweite errichtet, die im Jahr 1918 erweitert und seither modernisiert wurde. Der Basler Rat gewährte der Gemeinde 1728 das Recht, alljährlich drei Waren- und Viehmärkte abzuhalten. Gegen Ende des Jahrhunderts verbreitete sich auch in Sissach die Heimposamenterei als Nebenverdienst. 1785 wurde ein Seidenbotendienst mit Basel eröffnet.

Am Hügelsporn westlich der alten Strassenbebauung entwarf der bekannte Barockarchitekt Samuel Werenfels im Jahr 1774 für den Basler Seidenbandfabrikanten und -händler Martin Bachofen den herrschaftlichen Landsitz Schloss Ebenrain. Die Pläne für den Barockgarten im Norden und Süden zeichnete der berühmte Berner Architekt Niklaus Sprüngli (1725–1802). Von seinem Entwurf hat sich allerdings nichts erhalten, denn die barocke Gartenanlage auf der Südseite wurde kurz vor 1805 in einen englischen Garten umgewandelt. Später, wohl 1817, wurde auch Sprünglis Nordgarten zu einem englischen Park. Der Kanton Basel-Landschaft erwarb 1951 sowohl das Schloss wie den Gutsbetrieb. Das Schloss mit Park wurde vom übrigen Areal abgetrennt und auf diesem die landwirtschaftliche Schule errichtet.

Folgen der Industrialisierung

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts brachten der Verkehr über den Unteren Hauenstein und die aufkommende Industrialisierung der Ortschaft eine wirtschaftliche Blütezeit. In die Gärten zwischen den spätgotischen Bauten oder anstelle einfacherer älterer Holzbauten kamen die für das Obere Baselbiet typischen Vielzweckbauten zu stehen.

Nach der Revolution wurde der Ort dem Distrikt Gelterkinden angeschlossen und im Jahr 1814 Sissach anstelle Gelterkindens zum Bezirkshauptort erhoben, was es auch im neu gegründeten Landkanton blieb. Im Jahr 1855 wurde die Eisenbahnlinie Liestal–Sissach eröffnet. Wie in vielen Orten des Baselbiets entstanden alsbald neue Quartiere vor und hinter dem Bahnhof. Die Schweizerische Centralbahn hatte in dem durch die neu erbaute Bahnhofstrasse erschlossenen Gelände ein Grundstück für einen Bahnhofplatz erworben. Der sollte das Stationsgebäude mit dem Dorfkern verbinden. Die dafür eingeplante Fläche dient seit 1986 als öffentlicher Parkplatz. Mit der Eröffnung der Bahnlinie Basel–Olten durch den Hauenstein im Jahr 1858 verminderte sich der Strassenverkehr, was auch für Sissach Einbussen an Durchreisenden brachte. Von 1891 bis 1916 verband das Gelterkinderli, eine Strassenbahn, Sissach mit Böckten und Gelterkinden. Mit der Ansiedlung zweier Seidenbandfabriken, der Unteren und Oberen

Fabrik von 1859 bzw. 1860 setzte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Industrialisierung in grösserem Massstab ein. Nach 1872 entstand nahe der Fabriken ein Arbeiterquartier.

Das Ortsbild auf der Siegfriedkarte

Die Erstausgabe der Siegfriedkarte von 1877 zeigt die Anlage des Dorfkerns entlang der alten Landstrasse nach Gelterkinden. Eine hohe Bautendichte befand sich im Bereich der Kreuzung der Landstrasse mit der Verbindung am Diegterbach nach Norden. Im Süden war beim Bahnhof ein weiteres orthogonales Netz von Haupt- und Querstrassen entstanden, das allerdings noch wenig bebaut war. Vom rechtwinkligen Wegraster wich lediglich die damals neue Bebauung westlich des Diegterbaches ein wenig ab. Auch wenn sich in der Folge die Gevierte zunehmend mit Bauten auffüllten, blieb die Freifläche östlich von dem Diegterbach und dem Pfarrhaus bis zum Zweiten Weltkrieg überwiegend von Gärten belegt. Dann machte das sogenannte Fischerdörfli in den 1940er-Jahren einen Anfang der Neuüberbauung. Das auf der Erstausgabe der Siegfriedkarte – mit Ausnahme der Alten Säge – noch freie Feld südlich der Bahnlinie sollte ebenfalls in der ersten Hälfte des folgenden Jahrhunderts überbaut werden. Den Beginn der Ortsentwicklung bildete hier die 1899 von August Hardegger im neuromanischen Stil entworfene katholische Kirche.

Entwicklung im 20. Jahrhundert

Durch anhaltende Industrialisierung und stete Bevölkerungszunahme verstädterte Sissach schon um die Jahrhundertwende. Nördlich der alten Brücke über die Ergolz wurden Arbeiterhäuser erstellt. Das Bahnhofsquartier verdichtete sich in der Zwischenkriegszeit durch Gewerbe und dehnte sich südlich über das Bahntrasseehinaus in die Sohle des Diegterbaches aus, wo bald mehrere Wohnüberbauungen entstanden. In den Zwanziger- und Dreissigerjahren wurde auf dem flachen Gelände entlang der Neumattstrasse eine Überbauung von hoher Wohnqualität errichtet. 1930 erfolgte die Betriebsschliessung der Seidenbandfabrik.

In den letzten Jahrzehnten füllten sich der zur Sissacherfluh ansteigende sonnige Hang und auch das

Ergolzufer im östlichen Teil der Ortschaft mit zahlreichen Einfamilienhäusern. An den Ortseingängen der alten Landstrasse wurden grosse gewerbliche Bauten erstellt; sie beeinträchtigen die äussere Ansicht des ohnehin ohne grosse Weitwirkung in der flachen Talsohle situierten Orts. Diese Entwicklung ging mit einem deutlichen Bevölkerungswachstum einher, wobei die Industrie ihre Stellung als wichtigster Arbeitgeber im Ort erst ab den 1980er-Jahren verloren hat. Die Umfahrung des Ortskerns durch den Chienbergtunnel, welche eine Entlastung vom starken Durchgangsverkehr brachte, konnte Ende 2006 eröffnet werden.

Wegen seiner zentralen Lage und dank seiner Bedeutung als Pfarrdorf gehört Sissach noch heute zu den wichtigsten Ortschaften des Oberen Baseliens. In Grösse, Stellung und Entwicklung blieb der Ort trotz der sehr verschiedenen ursprünglichen Anlagen über Jahrhunderte hinweg Gelterkinden vergleichbar.

Der heutige Ort

Räumlicher Zusammenhang der Ortsteile

Der historische Ortskern gliedert sich in einen Strassendorfteil (1) am einst bedeutenden Verkehrsweg über den Unteren Hauenstein und einen eher haufendorfartigen Teil (2) um die St. Jakobs Kirche mit einer Zeilenbebauung entlang des Diegterbachs (2.0.3). An dessen Einschnitt, wo sich die beiden Bebauungsmuster überlagern, stehen vier Gasthöfe. Hier dringt der dörfliche Kern ob der Ergolz bis an die alte Landstrasse, die heutige Hauptstrasse, vor. An diesen Strassenzug grenzt im Süden das höchst abwechslungsreiche, im Zusammenhang mit dem Bahnhof entstandene Wohn- und Gewerbequartier (5). Es setzt sich bis zum Bahntrasse fort und tangiert im Westen die Durchgangssachse mit einem kleinen Ensemble von Vorstadthäusern oder Kleinstvillen (5.1). Gevierte von Geschäfts-, Gewerbe- und Wohnhäusern unterschiedlicher Dichte und Nutzung (5.2–5.5) begleiten die Hauptstrasse weiter nach Osten und enden beim frühklassizistischen Landsitz Kreuzmatt (5.0.5).

Nahe der Ergolz zeugen von der industriellen Entwicklung um die Jahrhundertwende zwei Fabrikanlagen (0.2 und 0.3). Etwa in der Mitte der beiden liegt an einer Achse zwischen Fluss und Hauptgasse ein aus mehreren Kleinstsiedlungen zusammengesetztes Arbeiterquartier aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts (3). Später entstandene Wohnquartiere belegen einen Hangstreifen nördlich über dem Fluss (8) oder eine Hangpartie südlich der Geleise (6). Letztere reicht im Westen fast bis an das Landgut Ebenrain (0.1). Diese prächtige Anlage liegt auf einer Hangterrasse und stösst mit ihrem Park bis an die Durchgangsstrasse vor.

Die Bebauung entlang der Alten Landstrasse

Der Strassendorfteil (1) beschreibt einen sanften, fast zur Geraden abgeflachten, aber räumlich wirkamen Bogen, denn die Zeilenbebauung folgt auf der nördlichen Strassenseite dem Verlauf der Durchgangssachse, während sie sich auf der südlichen Seite in verschiedene Abschnitte auffächert. So entstehen neben der Fahrbahn kleine dreieckige Vorräume.

Zu dieser abwechslungsreichen Gliederung kommen die Unterschiede in Gestalt und Herkunft der einzelnen Bauten: Zwischen den Abschnitten mit markanten spätgotischen Gebäuden – sie haben meist dreigeschossige Wohnteile – stehen Bauten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die Qualität der Durchgangssachse liegt demnach nicht in der Einheitlichkeit, sondern gerade im Wechsel von ehemaligen Gehöften, Vorstadt- und Geschäftshäusern usw.

Eine grosse Kontinuität gleichartiger Bauten besteht im westlichen Abschnitt, wo die Bauern- und Vorstadthäuser auf der Nordseite traufständig dem Strassenverlauf folgen (1.0.1): Baulich und räumlich höchst reizvoll ist die Partie bei der Gerichtskanzlei (1.0.2), hier staffeln sich gleichartige dreigeschossige Bauten nach Westen. Die gegenüberliegende, südliche Strassenseite bestimmen Wohnhäuser aus dem Ende des 19. Jahrhunderts; doch sie gehören entwicklungsgeschichtlich nicht mehr zum historischen Ort, sondern zu dem im Zusammenhang mit dem Bahnhof entstandenen Quartier.

Im Oberdorf (1.1) weist die Hauptstrasse zwei platzartige Erweiterungen auf (bei der zentralen Strassenkreuzung und bei 1.1.5). Bei der markanteren – nahe an der Brücke über den Diegterbach und an der Einmündung der Landstrasse von Rheinfelden – befinden sich gleich zwei Gasthöfe: die «Sonne» und der «Löwen». An beide traufständigen Bauten sind neuere Trakte angebaut: an den fünfachsigen «Löwen» ein anpasslerisches Geschäftshaus mit durch Arkaden störend aufgebrochenem Erdgeschoss, an die siebenachsige «Sonne» – mit interessantem, balkongedecktem Doppelportal – eine Dependance in pseudorustikaler Formensprache. Auch das mit den beiden Giebelgeschossen nach der Hauptstrasse ausgerichtete Gemeindehaus (1.1.3) ist durch Eingriffe leicht beeinträchtigt: Durch die unterfangene Ecke mit bombastischer Säule wird die klare Situation an der wichtigsten Strassenkreuzung im Ort etwas aufgeweicht.

Mindestens ebenso interessant wie dieser zentrale Abschnitt des Oberdorfs ist die östliche Strassen-erweiterung am Ende des historischen Ortskerns. Hier öffnet sich die Strasse zu einer Raumnische. Diese ist auf der Südseite durch einen spätgotischen Hof (1.1.4) gefasst. Der dreigeschossige Mauerbau mit hohem Erdgeschoss hat kleine Fenster mit profilierten Gewänden und eine durch eine Treppe erschlossene hölzerne Seitenlaube. Daneben steht das Restaurant «Sternen» (1.1.5), angebaut an das erste Kaufhaus des Kantons. Die grossen Fensteröffnungen und der fast überdimensionierte Quergiebel deuten auf den Umbau zur Zeit des Jugendstils. Das neunachsige Kaufhaus ist als Bautyp von grossem Seltenheitswert. Es hat im Erdgeschoss durch Tuffsteinpilaster getrennte Bogenöffnungen, das vierte, oberste Geschoss in Riegelbauweise krägt leicht vor. Besonders imposant wirkt dieser Abschnitt der Hauptstrasse aus der Ansicht von Westen, wo dank des zurückgesetzten Kaufhauses die gestaffelten Giebel des gotischen Hofes den schmaleren Strassenabschnitt zum Zentrum hin einleiten. Auf der dem Kaufhaus gegenüberliegenden Strassenseite steht ein altes Bauernhaus. Der eingehagte Garten erinnert an die bäuerliche Vergangenheit des Orts.

Im Osten des Hauptgassenzugs sind einige Bauten verändert oder gar durch gleichvolumige Wohn- und Geschäftshäuser ersetzt (5.0.2); die umgenutzten Gebäude zeigen Ladeneinbauten mit grossen Schau-fenstern. Die Hauptstrasse selber ist ausgebaut und durch Signalisationstafeln belastet. Längs der Fahrbahn liegen Parkplätze. Gegen den östlichen Gebietsrand hin splittet sich die Bebauung auf in Abschnitte unterschiedlichster Herkunft, architektonischer Qualität und Grösse. Die Gevierte mit den regelmässigen Wohnhäusern gehören zu dem nach Eröffnung der Bahnlinie geplanten Bahnhofsquartier (5). Erst die Kreuzmatt (5.0.5) schafft wieder eine Erinnerung ans ländliche Sissach vor dem Bahnbau. Neben diesem prächtigen fünfachsigen Giebelbau mit mittigem Portal steht verbindend eine Scheune.

Der Ortskern am Bach und um die Kirche

Ein stattliches Bürgerhaus mit vorgebautem Wachhäuschen (2.0.1) markiert den Schnittpunkt von Hauptstrasse und Diegterbach (2.0.3). Das Häuschen und sein Pendant auf der anderen Seite des Gewässers, das ehemalige Zollhaus (2.0.2), zeigen anschaulich den Übergang vom Strassendorfteil zum ehemals ländlichen Zentrum (2). In diesem ältesten Dorfteil besteht ein räumlich spannender Gegensatz zwischen den Bachzeilen entlang dem offenen, von zwei schmalen Strassen flankierten Kanal und dem verschachtelten Kirchbezirk (2.1). Parallel zum Wasserlauf vereinen sich in die Tiefe gestaffelte Mehrzweckbauten zu traufständigen Zeilen. Sie bilden so verschieden tiefe Vorplätze.

Die Bebauung auf der rechten Seite des Bachs wird durch das in den Strassenzug hineinragende Gebäude eines bäuerlichen Altbaukomplexes (2.2) in eine obere und eine untere Partie aufgeteilt. Der Hauptbau des Gehöfts aus dem 16. Jahrhundert, heute mit Bäckerei und Café, weist einen steilen Giebel und gestaffelte Firste auf und markiert die Einmündung der Mühlegasse. In der oberen, durch neue Bauabschnitte etwas beeinträchtigten Partie laufen Bachraum und Strasse strikt parallel, in der unteren trennen sie sich voneinander; vor der Brücke über die Ergolz bilden ein paar dreigeschossige Häuser neueren Datums einen kleinen Querraum an der

Strasse (2.0.6) – ein Brunnen von 1932 kennzeichnet ihn – und den räumlichen Abschluss des Gebiets gegen den Fluss hin. Diese Verdichtung besteht zum Teil aus Altbauten, zum Teil aus neuen oder renovierten Häusern. Eines von ihnen reicht direkt an die Fahrbahn und bildet mit dem sich giebelseitig zur Durchgangsstrasse hin orientierten Gegenüber fast ein Tor.

Die Bebauung auf der linken Seite des Bachufers präsentiert sich etwas weniger ausgeprägt, weil hier drei Querachsen abgehen; die prominenteste unter ihnen ist die Kirchgasse. Hier liegen um den Sakralbau die ältesten Bauten (2.1). Entlang des Strassenzugs, der den Komplex erschliesst, stehen Bauten öffentlicher Nutzung, so eine Mehrzweckhalle, ein Feuerwehrdepot und andere mehr – alle weisen den wenig auf den Standort eingehenden Stil der 1960er-Jahre auf. Die Kirche St. Jakob mit gotischem Langhaus (2.1.1) war früher von einem ummauerten Friedhof umgeben. Heute besteht nur noch die Abgrenzung an der Kirchgasse, wo auch die ehemalige Deputatenschule und heutige Gemeindebibliothek (2.1.2) noch durch eine Mauer mit dem Jakobshof verbunden ist (2.1.3). Ein Brunnen vor dem Portal zeigt den Eingang zum Kirchbezirk. Hangabwärts verzahnt sich die Grünanlage mit den Gärten der umliegenden Bauten. Die Baugruppe um den Sakralbezirk – darunter auch ein Neubau – weist im Ort die grösste bauliche Dichte auf, obwohl sie im Norden durch einen Wiesenstreifen mit Nadelbäumen aufgelockert wird. Auf der Ostseite antworten drei prächtige Linden vor dem Primarschulhaus (0.0.10) auf die bepflanzte Eingangspforte des Gotteshauses. Bachwärts ist ein kurzes Strassenstück von zwei- bis dreigeschossigen, mehrheitlich traufständigen Bauten gefasst.

Ausser den Gehöften aus dem 17. und 18. Jahrhundert gehören kleine Mehrzweckbauten zu der einst weitgehend bäuerlichen, heute zu Wohn- und Gewerbezwecken umgenutzten Bebauung im Gebiet. Doch der alte Kern zeigt trotz der vielen Umbauten und Eingriffe noch die Anlagecharakteristiken eines auf das 16. Jahrhundert zurückgehenden Ortsteils, z. B. durch die verwinkelten Gassen, die aufgefächerten Gehöfte und die unregelmässigen Vorplätze.

Gewerbe, frühe Industrie und zugehörige Wohnbauten

In dem von stark gemischter Bebauung charakterisierten Gebiet (4) östlich der Bachzeilenbebauung bildet der Mühlenkomplex mit dem Pfarrhaus (4.1) durch seine Verwinkelung gleichsam ein Pendant zum Kirchenbezirk. Vom alten Dorf ist er durch einen schmalen Wiesenstreifen abgetrennt. Im grosszügigen Umraum liegen auch eine überraschend gut erhaltene Scheune aus dem 17. Jahrhundert mit Pferdekoppel und der von einer Mauer eingefasste, grosse Pfarrgarten. Das Pfarrhaus (4.1.1) wendet dem Mühlebezirk seine breite dreiachsige Front zu, die Mühle (4.1.3) dem Pfarrhaus ihren zweigeschossigen Laubengang. In diesem sehr lockeren Gebiet fasst der eigentliche Mühlekomplex mit seinen Nebenbauten räumlich ein Stück des ehemaligen Flurwegs. Beim verwinkelten, dreigeschossigen Hauptbau mit spätgotischen Fenstergewänden und dem niedrigeren Anbau kommt es zur Bildung eines kleinen gewerblichen Plätzchens. Auch rückwärtig stossen grosse Gärten und Freiräume an. In einer sanften Biegung der Ergolz im Osten des Gebiets liegt das sogenannte Fischerdörfli (4.2). Diesen Namen hat es erhalten, weil die Bauten ursprünglich schwarz wie eine Fischer-siedlung angestrichen waren. Das Quartier mit den kleinen Giebelbauten in grossen Gärten hat nicht zuletzt wegen seiner Lage hohe Wohnqualitäten.

Zwei um die Mitte des 19. Jahrhunderts erbaute Fabrikanlagen an der Ergolz (0.2, 0.3) bestimmen die Ortssilhouette aus der Ansicht von Norden. Die beiden Seidenbandfabriken sind lang gestreckte, viergeschossige Produktionshallen, wie sie ähnlich auch in Liestal vorkommen, und haben als markante Einzelelemente eine grosse Weitwirkung. Das Ensemble Obere Fabrik (0.3) ist in das Wohn- und Gewerbequartier um die Mühle eingebunden. Von der Anlage auf dem Areal einer Gerberei steht umgeben von Restflächen nur noch der Hauptbau (0.3.1). Die Untere Fabrik (0.2.1) bildet mit Sheddachhalle, Fabrikantenvilla und Kosthäusern ein Industriegrüppchen (0.2).

Ein kleines Quartier von Arbeiter- und Angestelltenhäusern (3) schliesst im Westen unmittelbar an den alten Kirchhof an. Es besteht aus einer Reihe

von einzelnen Wohnhäusern und zwei nach 1872 entstandenen, im Abstand von nur etwa 25 Jahren erstellten Siedlungen. In der älteren (3.0.1) gruppieren sich ein- und zweigeschossige Wohnhäuser traufständig um einen dreieckigen Platz mit Waschhäuschen und Linde; zwischen den Wohnhäusern sind verschaltete Schuppen und Schöpfe in die Zeile eingebaut, rückwärtig liegen grosse Pflanz- und Blumengärten. Gegenüber steht eine lange Querzeile mit ein- oder zweigeschossigen Wohnbauten und kleinen Stallteilen dazwischen. Am Neuweg (3.0.3) sind nahezu identische Häuser regelmässig gereiht. Die zweigeschossigen Putzbauten haben fast alle betonende Eckkisenen und von einem grossen Quergiebel durchbrochene Traufen. Besonders intakt, zum Teil noch mit alten Gittern versehen, sind hier die Vorgärten. Die gerade Strassenachse, Hauptachse des Gebiets, führt genau auf den Mitteltrakt des klassizistischen Primarschulhauses (0.0.10) zu. Dessen Areal grenzt wieder an den Kirchbezirk. Der stattliche dreigeschossige Bau von 1876 dominiert noch immer die ganze westliche Nahumgebung des bachseitigen Ortskerns. Mehrfach erhielt er seitliche Anbauten – einen ersten Trakt um 1920 und einen zweiten an diesen anschliessenden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Walmdachgebäude umfasst mit den Nebentrakten und der Turnhalle den von Platanen bestandenen Schulhausplatz.

Bahnhofsquartier und Geleiseareal

Zwischen der Hauptstrasse und der 1855 eröffneten Bahnlinie befindet sich ein vielfältiges Bautengemisch. In dem ausgedehnten Bahnhofsquartier (5) stehen Wohn- und Geschäftshäuser, Industrieanlagen, Baracken und Lagerhallen (5.0.3) unterschiedlichster Grösse, Herkunft und baulicher Qualität.

Prägnanteste Teile sind die Gevierte entlang der mittleren Querachse zur Bahnhofstrasse – ebenfalls Bahnhofstrasse genannt – mit traufseitig stehenden Doppelreihen von Wohn- und Geschäftshäusern (5.3) und der kurze, regelmässig bebaute Abschnitt entlang der Hauptstrasse (5.5). Die Häuser mit ihrem reichen Fassadenschmuck repräsentieren den aufwendigen Baustil der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts; er findet sich auch – etwas bescheidener – an den Vorstadthäusern am westlichen Gebietsrand.

In der Gruppe beim Diegterbach (5.2) sind die Bauten etwas älter und zum Teil bäuerlichen Ursprungs. Deshalb fehlt auch die strikte Ausrichtung auf die Hauptstrasse, auf die geleiseparallele Bahnhofstrasse oder auf eine der rechtwinklig von ihr abzweigenden Querachsen.

Das Ensemble bei der westlichen Einmündung der Bahnhofsachse in das Quartier wird durch ein abgerundetes Geviert von Wohn-/Geschäftshäusern mit zum Teil markanter Eckquadrierung eingeleitet (5.3). Die bahnhofseitigen Häuser (5.3.2) bilden den Anfang einer ganzen Reihe von Bauten – vorab von Hotels oder Gaststuben –, die den Strassenabschnitt entlang der geleiseparallelen Strasse begleiten. Den langen, platzartigen Vorraum betont eine junge Kastanienallee. Ein Wohn-/Geschäftshaus mit Ecktürmchen und reichem Fassadenschmuck wirkt bis in die Hauptgasse hinein. Weiter östlich, beim Bahnhof, weitet sich die Aussicht nordwärts über Parkplätze und eine lichte Baumgruppe auf einen mächtigen Bau: die Rückseite des alten Warenhauses (1.1.5). Zwischen Bahnhofplatz und dessen Standort an der Hauptstrasse war eine Verbindungsachse geplant, sie ist aber nie realisiert worden.

Der Eingang zur prominentesten Quergasse (5.4) beginnt mit einem Baum gegenüber dem Güterbahnhof (0.0.15). Die Gasse besteht aus einer Reihe von ähnlichen traufständigen Häusern. Die meist dreiachsigen Bauten sind zweigeschossig, mehrheitlich mit leicht erhöhtem Erdgeschoss und zum Teil mit reichen, durch neo-barocke Verzierungen betonte Fenstergewände versehen. Gleichartige Bauten, zum Teil mit Quergiebeln und Lukarnen, stehen auch traufseitig entlang der Hauptstrasse.

Der Bahnhof selber ist ein sehr kleines, original erhaltenes Stationsgebäude mit zentralem Doppelportal und späterem Kioskanbau (0.0.13). Im verbretterten Obergeschoss sind noch die ehemaligen Wohnungen auszumachen. Ebenso wenig verändert haben sich die alte Post und der Güterschuppen. Der mächtige Holzbau mit Zierlattung hat allerdings einen jüngeren Anbau.

Der östlichste Abschnitt des Bahnhofsquartiers ist bestimmt durch den Gutshof Zur Kreuzmatt (5.0.5). Der zweiachsige Bau steht traufseitig zur Hauptstrasse. An den zweigeschossigen aus Naturstein gemauerten Giebelfeldern und einem ebensolchen Portal ist eine Ökonomie angebaut. Die Anlage mit dem kleinen gepflasterten Vorplatz wurde gut renoviert, die Schöpfe und rückwärtige Gartenanlage hingegen wirken eher etwas ungepflegt.

Unter den weiteren auffälligen Gebäuden im Gebiet befinden sich eine Fabrik aus der Jahrhundertwende und ein Lagerhaus im Heimatstil (5.0.3). Interessante Industriebauten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stehen auch südlich der Geleise (6.0.9). Sie bilden die unterste Bebauungsschicht des grossen Wohnquartiers (6).

Die Wohnquartiere nördlich der Ergolz und südlich der Bahnlinie

Dass sich die Einfamilienhäuser vom Zentrum aus entlang der alten Strassenachsen, der Gewässer und schichtweise den Hang hinauf entwickelt haben, lässt sich am grossen Wohnquartier südlich der Geleise leicht ablesen (6). Eine deutlich ältere Parzellierung weisen noch die Abschnitte entlang der Neumattstrasse auf (6.0.5) oder jene an den in sie einmündenden Quergassen im Westen. Eine klare Ordnung zeigen auch die Häuserreihen am Diegterbach; auf dessen rechter Seite hat sich sogar ein älteres, mit Gewerbe durchmischtes Wohnquartier (6.1) erhalten. Hier in dem gepflegten Ensemble an der Margarethenstrasse bilden die hohen zweigeschossigen Giebelbauten klare Reihen. An die ältesten Bauten der Gruppe – die schon um die vorletzte Jahrhundertwende errichteten Arbeiter- und Kosthäuser – lagert sich in der Mulde des Diegterbachs eine dichte traufständige Reihe an. Zum Bach hin stehen einige Ökonomiebauten.

Im Areal der alten Säge (6.2) liegt ein winkelförmiger Bau inmitten neuerer Wohnbauten. Das Geviert ist teilweise ummauert und bildet einen Merkmittel im ausufernden Wohnquartier. Der Hauptbau mit weit auskragendem, von mächtigen Flugbügen betontem Krüppelwalmdach (6.2.1) steht etwas erhöht und zeigt gegen den Hof hin drei, sonst zwei Geschosse.

Hofseitig ist eine zweigeschossige Holzlaube vorgebaut. An den Hauptbau schliesst rechtwinklig der ebenfalls zweigeschossige Mühlenbau an, womit die beiden Gebäude einen asphaltierten Hofplatz umfassen. Die Hofbildung wird noch verstärkt durch die gegenüberliegende ehemalige Ökonomie und weitere, ältere Nebenbauten.

In der Fortsetzung des Ortskerns am Diegterbach (2) schliesst jenseits einer schmalen Steinbrücke über die Ergolz ein relativ bescheidenes und kleines Wohngebiet an (7). Dieses und ein weiteres Wohnviertel flussaufwärts sind die einzigen erhaltenswerten Quartiere auf der Nordseite der Ergolz. Die meisten der Einfamilienhäuser stammen aus der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die zwei- bis dreigeschossigen Bauten mit steilen Satteldächern stehen mehrheitlich traufseitig und regelmässig entlang der den Hang ansteigenden Strasse (7.0.1). Die flussseitigen Bauten sind wohl etwas früher entstanden, scheinen aber alle aus dem gleichen Jahrhundert zu stammen. Besonders reizvoll ist die zweite Reihe am Weiherweg, wo sich alle Häuser in gleichartiger Gestalt giebelständig auf das kleine Strässchen ausrichten.

Das flussaufwärts liegende Wohnquartier (8) mit Bauten vom Anfang des 20. Jahrhunderts und aus der Zwischenkriegszeit bis hin zu den 1950er-Jahren ist gemischt und zeichnet sich vor allem durch die Lage am Gewässer aus. Eine lockere Besiedlung mit vielen Grünräumen, in denen sich das Gelände einer Gärtnerei (8.0.1) befindet, leitet das Quartier ein. Die ältesten Bauten lehnen sich zum Teil an bäuerliche Vorbilder an. Sie stehen beidseitig des Bützenwegs. Hangwärts ist das Viertel später weiter gewachsen. In einer kleinen, kurz nach der Jahrhundertmitte erbauten Wohnsiedlung (8.0.2) sind die dreigeschossigen Mietshäuser durch Nebentrakte und Garagen miteinander verbunden. Der westliche Teil der Satteldachbauten scheint etwas früher entstanden zu sein.

Die Barockanlage Ebenrain

Die Gebäudegruppe besteht aus dem Hauptbau und den beiden den Hof flankierenden Nebengebäuden mit den ehemaligen Gärtner- und Pächterwohnungen (0.1). Dazu kommen die Orangerie und eine Scheune bei der westlichen Einfahrt. Von aussen

beeindruckt die Anlage vor allem durch ihren Park mit einem Gemisch von Laub- und Nadelbäumen sowie einem zeitgenössischen Eingangstor. Der Hauptbau steht erhöht, ein Eingangsrondell schiebt sich in die Mittelachse der gleichmässig steil ansteigenden Rasenfläche. Die siebenachsige Hauptfront ist durch einen dreiteiligen übergiebelten Mittelteil aus Steinquadern gegliedert, die Ecklisenen sind aus dem gleichen Material.

Der zweigeschossige Hauptbau mit leicht geschwungenem, schiefergedecktem Walmdach präsentiert sich noch immer so, wie ihn 1872 der damalige Besitzer Albert Hübner umgestaltet hat. Mit Hübners Auftrag zur Vergrösserung und Neugestaltung des Parks an den Pariser Landschaftsarchitekten Édouard André entstand wohl auch das Pförtnerhaus. Die weiteren damaligen Neubauten – Fasanerie, Pavillon auf der Insel, Gewächshäuser und Volieren – sind heute alle abgebrochen. Eine imposante Lindenallee führt von Süden her auf den ebenfalls umgitterten Ehrenhof mit spätbarocken Brunnenanlagen zu. Der einst zum Schloss Ebenrain gehörige Landwirtschaftsbetrieb, heute landwirtschaftliche Schule und bäuerliche Haushaltsschule (0.0.23), liegt eingebettet am Fuss des bewaldeten Metzenholden.

Wichtige Umgebungen

Der stärkste siedlungsgliedernde Freiraum ist die in mehreren Bögen von Westen nach Osten fließende Ergolz mit ihrem teilweise recht steil ansteigenden und von Ufergehölz bewachsenen Bett (I). Siedlungstrennend wirken auch die nahezu geradlinig verlaufenden Geleiseanlagen der SBB (V). Zwischen Fluss und Bahnlinie spannen sich die meisten der bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts beidseits der alten Ortskerne entstandenen Teile auf. Auf der linken Flussseite dringt die ältere Besiedlung bis an das Gewässer vor, an die rechte sind erst Mitte des 20. Jahrhunderts grössere Überbauungen zu stehen gekommen, zuerst die Schulanlage (0.0.4) und dann, Ende des Jahrhunderts, zwei grosse Wohnüberbauungen.

Auf der Südseite der Geleise und von der Bahn aus ersichtlich liegt eine besondere Anlage genau am Übergang zwischen den Teilen des erhaltenswerten Wohnquartiers mit Gewerbe (6) und dem später

entstandenen Wohnviertel (XII). Es ist dies die neuromanische Kirche in rotem Sandstein (0.0.17). Der Sakralbau steht auf einer Wiesenterrasse am Hang und hat eine Weitwirkung bis ins Bahngelände.

An der Ausfallstrasse nach Zunzgen befindet sich das alte Schützenhaus (0.0.21). Der mit 1911 datierte Holzbau mit zweigeschossigem übergiebeltem Mittelteil und reichem Dekor – Schnitzereien, Laubsägelwerk oder eingebrannte Verzierungen – begrenzt zusammen mit einem kleineren Bau aus derselben Zeit und vergleichbarem Zierwerk einen asphaltierten, baumbestandenem Platz. Dessen untere Ecke betont ein Wirtshaus mit Krüppelwalmdach; es ist auf die Durchgangsstrasse ausgerichtet und bildet sozusagen den Auftakt zum Freiraum. Auf das Schützenhaus führt direkt eine Lindenallee zu, und oben am Platz bezeichnen Platanen den Übergang zum Areal der Sekundarschule.

Diese südlich anschliessende Schulanlage (0.4) besteht aus zwei Trakten. Diesen sind zum Teil abgetieft und dadurch dreigeschossig. Sie wurden vermutlich später miteinander durch gedeckte Passagen verbunden. Der Hauptbau, ein dreigeschossiger Schulzimmertrakt in Schottenkonstruktion, zeigt die zeittypisch betonten Fensterbänder. Er fasst zusammen mit den verbundenen niederen Teilen einen grossen Platz. Die Anlage ist ein selten guter Repräsentant der Schulbauarchitektur aus den 1950er-Jahren.

Empfehlungen

Siehe auch die kategorisierten Erhaltungsziele

Alle Um- und Anbauvorhaben in den schützenswerten Ortsteilen, auch die scheinbar unwesentlichen, sind von der Denkmalpflege zu begutachten und zu begleiten.

Der ummauerte Vorplatz des gotischen Hofes zum Garten sollte rückgebaut werden, um die bedeutende Staffelung im Strassenraum noch besser zur Geltung kommen zu lassen.

Die Randbereiche entlang des zentralen Hauptstrassenraums sind nach Möglichkeit aufzuwerten respektive fussgängerfreundlicher zu gestalten. Bäume und sämtliche erhaltene Gärten müssen gepflegt und geschützt werden.

Die Fabrikareale entlang der Ergolz sind unter Sanierung der markanten Hauptbauten längerfristig so umzunutzen, dass sie dem industriellen Charakter und ihrer besonderen Lage entsprechen.

Der Uferstreifen samt Bepflanzung entlang der Ergolz ist zu erhalten; keinesfalls weitere Bauten zulassen.

Der einmalige Bestand an Wohnsiedlungen aus allen Abschnitten der letzten 120 Jahre muss architektur- und siedlungsgeschichtlich untersucht werden; ein detailliertes Einzelbauinventar ist zu erstellen, ebenso ein Einzelbauinventar für Fabrik- und Wohnbauten aus dem 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts.

Gross dimensionierte Neubebauungen in der Nachbarschaft von gut erhaltenen Wohnquartieren aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert sind zu vermeiden.

Bewertung

Qualifikation des Verstädterten Dorfs im regionalen Vergleich

| | |
|----|----------------|
| ✗/ | Lagequalitäten |
|----|----------------|

Bescheidene Lagequalitäten durch die Situation im Tal der Ergolz mit dem noch heute offen fließenden Gewässer und durch den einmündenden, heute kanalisierten Diegterbach, gemindert durch die allseitige Verbauung der schützenswerten Ortsteile. Eindrückliche Situation dank den beiden Hangflanken, zwischen denen sich der Strassendorfteil spannt. Hohe Lagequalitäten der etwas erhöht situierten Barockanlage Ebenrain.

| | |
|-----|----------------------|
| ✗✗✗ | Räumliche Qualitäten |
|-----|----------------------|

Besondere räumliche Qualitäten im Ortskern dank dem von traufständig gereihten Bauten klar und durch Vor- und Rücksprünge abwechslungsreich gefassten Hauptstrassenraum. In spannungsreichem Kontrast

dazu der zu diesem quer verlaufende dörfliche Teil beidseits des Diegterbachs mit einigen wertvollen Altbauten bäuerlicher Herkunft und dem Höhepunkt bei der Kirche und dem Jakobshof. Räumlich interessante, gut erhaltene Gevierte von Wohn-/Gewerbebauten und kleine Ensembles im Bahnhofsquartier oder bei der Mühle mit dem Pfarrhaus.

| | |
|-----|-----------------------------------|
| ✗✗✗ | Architekturhistorische Qualitäten |
|-----|-----------------------------------|

Besondere architekturhistorische Qualitäten wegen der klar ablesbaren Entwicklung vom Bauerndorf und historischen Etappenort zum Verstädterten Dorf mit bedeutenden Industrieanlagen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sowie wegen der eindrücklichen Arbeiter- und Wohnquartiere aus der Zwischenkriegszeit. Wertvolle Zeugen aus jeder Epoche, von den interessanten Gruppen um die spätgotische Kirche oder Mühle bis zum herrschaftlichen Barocksitz Ebenrain. Zahlreiche schützenswerte Einzelbauten, so beispielsweise Bauern- und Gasthäuser aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, aber auch klassizistische Gebäude wie das Schulhaus und einzelne Villen.

2. Fassung 09.2008/shk, don

Filme Nr. 5444–5448 (1982);
9691–9697 (2003)
Digitale Aufnahmen (2009)
Fotografen: Firman Burke, Aline Henchoz

Koordinaten Ortsregister
628.092/257.120

Auftraggeber
Bundesamt für Kultur BAK
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege

Auftragnehmer
Sibylle Heusser, dipl. Arch. ETH
Büro für das ISOS

inventare.ch GmbH

ISOS
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung