

# Oberneunforn

Gemeinde Neunforn, Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau

**ISOS**  
Ortsbilder



Flugbild Bruno Pellandini 2007 © Amt für Denkmalpflege des Kantons Thurgau

Bauern- und Weinbauerndorf in Geländemulde von höchst interessantem Bebauungsmuster dank zwei innerer Freiräume, von welchen der eine durch die Kirche aus dem 17. Jh. betont wird. Dicht von mehrheitlich intakten Bauernhäusern gesäumte Gassen, darunter viele Fachwerkbauten.



Siegfriedkarte 1883



Landeskarte 2002

## Dorf

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| XX  | Lagequalitäten                    |
| XXX | Räumliche Qualitäten              |
| XXX | Architekturhistorische Qualitäten |

## Oberneunforn

Gemeinde Neunforn, Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau



1 Hauptstrasse



2



3 Altes Schloss, 16. Jh.



4 Waltalingerstrasse



Fotostandorte 1:10 000  
Aufnahmen 2006: 1–18



5



6



7



8 Stehlgasse



9



10



11

## Oberneunforn

Gemeinde Neunforn, Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau



12 Alte Wilerstrasse



13 Hauptstrasse



14



15




16 Herrengasse



17 Ref. Kirche, 1695



18 Ossingerstrasse



**G Gebiet, B Baugruppe, U-Zo Umgebungszone,  
U-Ri Umgebungsrichtung, E Einzelelement**

| Art  | Nummer | Benennung                                                                                                                                                    | Aufnahmekategorie | Räumliche Qualität | Arch. hist. Qualität | Bedeutung | Erhaltungsziel | Hinweis | Störend | Bild-Nr. |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------|---------|---------|----------|
| G    | 1      | Intakte bäuerliche Siedlung, kompakte Gassen um zwei innere Freiräume, z. T. regelmässig gereimte Bauten aus dem 18./19. Jh.                                 | A                 | ×                  | ×                    | ×         | A              |         |         | 1-5,7-17 |
| E    | 1.0.1  | Gasthaus «Hirschen», gedungen wirkender zweigeschossiger Fachwerkbau mit geknicktem Satteldach, Teilneubau 1816                                              |                   |                    |                      | ×         | A              |         |         | 1        |
| E    | 1.0.2  | Zwei zweigeschossige Speicher, einer mit Steinsockel, Hocheingang und Pyramidendach, der andere mit Mansardgiebeldach, erb. 1861                             |                   |                    |                      | ×         | A              |         |         | 13       |
|      | 1.0.3  | Milchannahmestelle, kleines Häuschen mit Rampe, E. 20. Jh., leicht störend                                                                                   |                   |                    |                      |           |                | o       |         |          |
|      | 1.0.4  | Brunnen u. a. von 1821 und 1971                                                                                                                              |                   |                    |                      |           |                | o       |         | 4        |
|      | 1.0.5  | Gebogener Gassenraum mit traufständigen Bauernhäusern des 19. Jh.                                                                                            |                   |                    |                      |           |                | o       |         | 8-9      |
|      | 1.0.6  | Symmetrisches Wohnhaus mit Quergiebel und Balkon über zentralem Eingang, 19. Jh.                                                                             |                   |                    |                      |           |                | o       |         | 5,7      |
|      | 1.0.7  | Ein- und Mehrfamilienhäuser mit Balkonanbauten, um 2000, z. T. leicht störend                                                                                |                   |                    |                      |           |                | o       |         | 9        |
|      | 1.0.8  | Doppel-Weinbauernhaus in Fachwerkbauweise am östlichen Ortseingang, erb. 1835                                                                                |                   |                    |                      |           |                | o       |         |          |
|      | 1.0.9  | Unsensibel umgebautes Wohnhaus mit Balkon über Garage, 19./20. Jh.                                                                                           |                   |                    |                      |           |                | o       |         |          |
|      | 1.0.10 | Auf kleinen Dorfplatz ausgerichtete bäuerliche Gassenfront, Häuser des 19. Jh.                                                                               |                   |                    |                      |           |                | o       |         | 14-15    |
|      | 1.0.11 | Gemeindehaus mit Poststelle, Neubau von 1988, leicht störend                                                                                                 |                   |                    |                      |           |                | o       |         |          |
|      | 1.0.12 | Imposantes bäuerliches Wohnhaus an Strassenbiegung, evtl. 17. Jh.                                                                                            |                   |                    |                      |           |                | o       |         |          |
|      | 1.0.13 | Geschlossener Strassenraum mit aneinander gebauten Fachwerkhäusern, Vorplätzen und Gärten                                                                    |                   |                    |                      |           |                | o       |         | 16       |
|      | 1.0.14 | Wohnhaus mit Dorfladen, einfacher Putzbau mit Satteldach und Gurtgesims von 1899/1900                                                                        |                   |                    |                      |           |                | o       |         | 1        |
|      | 1.0.15 | Altes Schloss mit grossem Vorplatz, spätgotisches Steinhaus, 16. Jh., stark erneuert                                                                         |                   |                    |                      |           |                | o       |         | 3        |
| B    | 0.1    | Enge Reihung aus bäuerlichen, teilweise geriegelten Mehrzweckbauten des 19. Jh., Kerne wohl älter                                                            | A                 | /                  | /                    | ×         | A              |         |         | 18       |
| B    | 0.2    | Kurze Reihe von Ein- und Mehrzweckgebäuden u. a. aus Backstein, Bruchstein, Fachwerk und mit Holz verschalt, einseitig entlang der nördlichen Ausfallstrasse | A                 | /                  | /                    | /         | A              |         |         | 6        |
| U-Zo | I      | Innerer Freiraum mit Kirchenbezirk, Wiesland und Kieswegen                                                                                                   | a                 |                    |                      | ×         | a              |         |         | 17       |
| E    | 0.0.1  | Ref. Kirche in ummauertem Friedhof, erb. 1695, erweitert 1850, einfacher Barockbau mit steilem Satteldach und Käsbissenturm von 1556                         |                   |                    |                      | ×         | A              | o       |         | 17       |
| U-Zo | II     | Innerer Freiraum an Weggabelung mit Wiesland und Garten                                                                                                      | a                 |                    |                      | ×         | a              |         |         | 14       |
|      | 0.0.2  | Zweigeschossiges Einfamilienhaus mit flachem Satteldach, erb. 1962, fehlplatziert in zentraler Grünfläche                                                    |                   |                    |                      |           |                |         | o       |          |
| U-Ri | III    | Gewelltes, fast unverbautes Kulturland, von Süden nach Norden über eine Stufe ansteigend                                                                     | ab                |                    |                      | ×         | a              |         |         |          |
|      | 0.0.3  | Einfamilienhäuser in exponierter Lage, E. 20. Jh.                                                                                                            |                   |                    |                      |           |                |         | o       |          |
|      | 0.0.4  | Kindergarten, Putzbau mit Kehrgiebel und Rundbogenfenstern, erb. 1903                                                                                        |                   |                    |                      |           |                | o       |         |          |
|      | 0.0.5  | Fabrikationsgebäude, wegen seiner Situation am Ortsrand und seiner Grösse leicht störend                                                                     |                   |                    |                      |           |                | o       |         |          |
|      | 0.0.6  | Wohnhaus und Scheune, M.19. Jh.                                                                                                                              |                   |                    |                      |           |                | o       |         |          |

Gemeinde Neunforn, Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau

| Art  | Nummer | Benennung                                                                  | Aufnahmekategorie | Räumliche Qualität | Arch. hist. Qualität | Bedeutung | Erhaltungsziel | Hinweis | Störend | Bild-Nr. |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------|---------|---------|----------|
|      | 0.0.7  | Brüelbach, bei der Post oberirdisch fliessend                              |                   |                    |                      |           |                | o       |         |          |
| U-Zo | IV     | Bereich mit Gewerbebauten                                                  | ab                |                    |                      | X         | a              |         |         |          |
|      | 0.0.8  | Grosser Schreinereibetrieb und Schnurfabrik, 2. H. 20. Jh., leicht störend |                   |                    |                      |           |                | o       |         |          |
|      | 0.0.9  | Wohnhaus mit Werkstatt, leicht störend                                     |                   |                    |                      |           |                | o       |         |          |
| U-Ri | V      | Langgezogenes Wohnquartier auf Böschung oberhalb des Ortskerns, E. 20. Jh. | b                 |                    |                      | /         | b              |         |         |          |
|      |        |                                                                            |                   |                    |                      |           |                |         |         |          |

## Siedlungsentwicklung

Geschichte und historisches Wachstum

Die ältesten menschlichen Spuren in Oberneunforn stammen aus prähistorischer Zeit. 1840 wurden in einem Grabhügel, der von der Hallstattperiode bis zur Römerzeit benutzt worden war, bronzene und eiserne Geräte entdeckt, darunter ein kleines römisches Votivbeil. Neunforn, das aus den Gemeinden Oberneunforn und Niederneunforn besteht, ist 962 erstmals schriftlich unter dem Namen «Niuvara» erwähnt. Ein Jahr später, 963, wird eine Gerichtsstätte aktenkundig. Oberneunforn taucht im Jahr 1350 als «Obranuforan» auf.

Eine Kirche ist für das Jahr 1247 belegt. 1695 wurde das noch heute bestehende Gotteshaus neu gebaut (0.0.1). Sowohl der Kirchensatz als auch die Gerichtsbarkeit unterstanden im Laufe der Geschichte verschiedenen Familien, Klöstern oder Ständen. Da die Gemeinde während der Reformation den neuen Glauben angenommen hatte, blieben ihr konfessionelle Streitigkeiten erspart.

Im Jahr 1831 zählte Oberneunforn 761 Einwohner, 1870 deren 551 und 1950 noch 382. Dann wuchs die Siedlung wieder an: bis 1990 auf 540 und 1995 auf 611 Einwohner. Die markante Abnahme der Einwohnerzahl vom 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts dürfte eine Folge des rückläufigen Rebbaus gewesen sein. Die Zunahme gegen Ende des 20. Jahrhunderts schlug sich im Bau von Einfamilienhäusern nieder; sie kamen vor allem im nördlichen und westlichen Teil der Siedlung zu stehen. Abgesehen vom Neuquartier (V), das sich anstelle des ehemaligen Rebbergs ausdehnt, zeigt sich Oberneunforn heute noch gleich wie auf der Erstaussgabe der Siegfriedkarte von 1883.

Die wichtigsten Erwerbszweige im Ort sind Acker- und Rebbaubau sowie Vieh- und Milchwirtschaft. Daneben gibt es etwas Gewerbe. Früher waren in Oberneunforn auch zwei Mühlen in Betrieb – vermutlich im Westen am Dorfbach. Dieser Bach ist innerhalb der Siedlung heute grösstenteils eingedeckt.

## Der heutige Ort

Räumlicher Zusammenhang der Ortsteile

Oberneunforn liegt auf einem gewellten Hochplateau nördlich oberhalb des Thurtals an der Hauptstrasse Frauenfeld–Schaffhausen. Zwei Ausfallstrassen im Nordosten – in Richtung Waltalingen – und Südwesten – in Richtung Ossingen – sowie kleinere, verwinkelte Dorf- und Quartierstrassen vervollständigen das Wegnetz. Besonders bemerkenswert ist die Anlage wegen zwei aneinanderliegender Bebauungsringe (1), welche zwei innere Freiräume (I, II) umschliessen. Beim westlichen Freiraum (I) handelt es sich um den Kirchenbezirk mit barocker Kirche und Friedhof (0.0.1). Der östliche Freiraum (II) besteht aus zwei sich gabelnden Strassen und daran anschliessenden teilweise eingezäunten Wiesen.

Zwischen den beiden Freiräumen konzentriert sich die Mehrheit der monofunktionalen Bauten im Ort: Gegenüber einer Reihe von bäuerlichen Fachwerkhäusern (1.0.10) stehen das kürzlich umgebaute Gemeindehaus samt Poststelle (1.0.11), zwei imposante Speicher mit Pyramiden- bzw. Mansardgiebeldach (1.0.2) und ein Milchannahmehäuschen (1.0.3); sie begrenzen einen kleinen Platz, den zwei Strassen kreuzen.

Eine Verdichtung der Bebauung, wie die auf den Platz ausgerichtete Häuserzeile (1.0.10) sie zeigt, kommt entlang der beiden Ringstrassen mehrfach vor: Die südliche Gasse des westlichen Rings (1.0.13) wird beiderseits von aneinandergereihten traufständigen Fachwerkbauten gesäumt. Es sind teilweise umgebaute Bauernhäuser mit Wohnteil, Scheune und Stall. Sie stehen entweder recht- oder schiefwinklig zur Wegachse, was ein lebendiges Gassenbild ergibt. An einige Gebäude schliessen mit Bäumen bepflanzte kleine Gärten oder Vorplätze an. Die Fachwerkbauten und die dazu gehörigen bretterverschalteten Ökonomiegebäude stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Regionaltypische Merkmale dieser Bauten sind die geknickten und über dem Stallteil weit vorkragenden Satteldächer.

Während diese südliche Strasse an ein Quartiersträsschen erinnert und gerade verläuft, ist der aus

zwei aneinanderstossenden Gassen bestehende, ebenfalls dicht bebaute nördliche Strassenzug des östlichen Rings gebogen (1.0.5); er hat seinen bäuerlichen Charakter behalten. Dort, wo die beiden Gassen ineinander übergehen, steht in markanter Lage ein zweigeschossiges Gebäude mit symmetrischer Fassadengestaltung, zentralem Eingang und Satteldach mit Quergiebel (1.0.6).

Im Vergleich zu diesen beiden Ringstrassenstücken ist die quer durch den Ort führende Hauptstrasse relativ locker bebaut. Am östlichen Dorfeingang säumen ein bzw. zwei Weinbauernhäuser (1.0.8) die Strasse. Anschliessend fällt diese gegen Westen leicht ab, um danach bis an das andere Ortsende eben und in relativ gerader Linie zu verlaufen. Nachdem sie den östlichen Freiraum (II) durchquert hat, wird sie gefasst durch einen locker bebauten Abschnitt mit dem langen imposanten Gasthaus «Hirschen» (1.0.1) und dem Dorfladen (1.0.14). Weiter im Westen schliesst ein Bereich mit Gewerbebauten an (IV). Einer dieser Gewerbebauten, die Schreinerei (0.0.8), beeinträchtigt die gegenüberliegenden, vermutlich zur ehemaligen Mühle gehörenden Gebäude (0.1), indem er durch seine Lage deren Bezug zum nahen Bach und zum Kulturland mindert. Die vier zweigeschossigen traufständigen Fachwerkhäuser mit Satteldach bilden hinter niedrig ummauerten Gärten eine eindruckliche Front. Sowohl diese Baugruppe als auch die einseitig entlang der leicht ansteigenden Ausfallstrasse nach Waltalingen aufgereihten Ein- und Mehrzweckgebäude (0.2) sind vom Ortskern wenig abgesetzt. Die Bauten des nordöstlichen Ensembles stehen traufseitig zur Strasse und bestehen aus verschiedenen Baumaterialien.

### Die wichtigsten Umgebungen

Oberneunforn hat seinen bäuerlichen Charakter weitgehend bewahrt, und beeindruckt nicht zuletzt dank der beiden inneren Freiräume (I, II). An die beiden kompakten Bebauungsringe stösst auf drei Seiten nahezu unverbautes Kulturland an, Äcker und Wiesen mit Obstbäumen (III).

Die im ausgehenden 20. Jahrhundert am ehemaligen Rebhang im Norden und am anschliessenden

Hügelrücken erbauten Einfamilienhäuser (V) überragen die alte Siedlung. Eine weitere Ausdehnung erfuhr das Dorf im Westen, wo sich ein Bereich mit zum Teil gewerblichen Betrieben und Wohnhäusern neueren Datums anschliesst (IV) und der Ort etwas ausfranst.

### Empfehlungen

Siehe auch die kategorisierten Erhaltungsziele

Um- und Neubauten im alten Dorfkern müssen strengen denkmalpflegerischen Auflagen unterstellt werden.

Die enge Verzahnung von Strassen und Vorbereichen, welche Ausdruck der unterschiedlichen Nutzung des dörflichen Strassenraums ist, darf nicht einem Strassenausbau geopfert werden.

Längerfristig könnte der eingedeckte Dorfbach wieder freigelegt werden.

Um das intakte Dorfbild nicht zu zerstören, müssen Neubauten auf den Bereich nördlich des alten Siedlungsteils konzentriert werden.

### Bewertung

Qualifikation des Dorfs im regionalen Vergleich

|    |                |
|----|----------------|
| XX | Lagequalitäten |
|----|----------------|

Gewisse Lagequalitäten auf Grund der Einbettung des ausgedehnten Bauerndorfes in die unverbaute Landschaft und dank dessen Situation in einer flachen, an eine leichte Erhebung angelehnte Mulde.

|     |                      |
|-----|----------------------|
| XXX | Räumliche Qualitäten |
|-----|----------------------|

Besondere räumliche Qualitäten durch die vielgestaltige Ausbildung der durch Haupt- und Nebenbauten reich gegliederten und sich mehrfach verzweigenden Strassenzüge sowie durch die Siedlungsanlage mit den beiden inneren Freiräumen.

|   |   |   |                                   |
|---|---|---|-----------------------------------|
| × | × | × | Architekturhistorische Qualitäten |
|---|---|---|-----------------------------------|

Besondere architekturhistorische Qualitäten als intaktes Bauerndorf von ausgeprägter Gestalt durch den weitgehend ursprünglichen Erhaltungszustand der Bauten samt ihrer Nutzungsmerkmale, den Strassen und Zwischenbereichen. Mehrere imposante Vertreter der für die Region und Entstehungszeit typischen Bauweise.

07.2005/jam

Filme Nr. 10 (1976); 884, 885 (1976)  
Digitale Aufnahmen 10355, 10356, 10358  
(2006)  
Fotografin: Michèle Jäggi

Koordinaten Ortsregister  
700 018/273 661

Auftraggeber  
Bundesamt für Kultur (BAK)  
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege  
Hallwylstrasse 15, 3003 Bern

Auftragnehmer  
Büro für das ISOS  
Sibylle Heusser, dipl. Arch. ETH  
Limmatquai 24, 8001 Zürich

ISOS  
Inventar der schützenswerten Ortsbilder  
der Schweiz