





Photo aérienne Photoswissair 1997, © Luftbild Schweiz, Dübendorf

Localité agricole et industrielle dans le bas du vallon de Saint-Imier. Noyau paysan compact au sud de la ligne de chemin de fer. Anciennes fabriques d'horlogerie et habitations pour ouvriers le long de la route cantonale. Relation étonnamment intacte des fermes avec les vergers et champs environnants.



Carte Siegfried 1871



Carte nationale 1994

Village

XX	Qualités de la situation
XX/	Qualités spatiales
XX/	Qualités historico-architecturales

Cortébert

Commune de Cortébert, district de Courtelary, canton de Berne



1 Noyau agricole




2 La Croisée



3 Cour d'Agibert



4



Direction des prises de vue 1: 10 000
Photographies 2005: 2 – 10, 15 – 19, 21, 22
Photographies 2006: 1, 11 – 14, 20



5 Cour d'Agibert



6



7



8 Ancienne voie de transit



9



10 Les Chéseaux



11




12 Place de la Gare

Cortébert

Commune de Cortébert, district de Courtelary, canton de Berne



13 Entre le noyau agricole et le village industriel



14 Carrefour central




15 Place du village



16 Le Quart



17 Ancienne fabrique de montres Cortébert Watch, 1865/73



18 Villa patronale, 1872



19 Grand-Rue




21 Grand-Rue



20 Ancienne fabrique de montres Cortébert Watch, 1865/73



22



**P Périmètre, E Ensemble, PE Périmètre environnant,
EE Echappée dans l'environnement, EI Elément individuel**

Type	Numéro	Désignation	Catégorie d'inventaire	Qualité spatiale	Qualité hist.-arch.	Signification	Obj. de sauvegarde	Observation	Perturbation	Photo n°
P	1	Noyau du village, agglomération concentrée avec fermes jurassiennes du 16 ^e au 19 ^e siècle, traversé par ruisseau à ciel ouvert	A	×	×	×	A			1–10
P	2	Partie industrielle du village, extension le long de la route cantonale inaugurée avant 1850 et près de la fabrique d'horlogerie inaugurée en 1865; bâtiments multifonctionnels, surtout 2 ^e m. 19 ^e s.	AB	/		×	B			14–22
E	2.1	Rangée fermée de maisons du côté nord de la route cantonale: fermes à gouttière côté rue, 1 ^{er} m. 19 ^e s., et maisons d'ouvriers avec jardins sur rue, vers 1900	A	/	/	×	A			19,21,22
P	3	Quartier de la gare des deux côtés des rails, constructions à fonction centrale et maisons d'habitation avec jardins, fin 19 ^e /20 ^e s.	AB	/		×	B			12
E	0.2	Courte rangée de maisons d'habitation de style néo-classique, après milieu 19 ^e s.; lien entre les parties du village qui sont à sauvegarder	A	/	/	×	A			11,13
EE	I	L'Envers, prés et champs, entourant le noyau paysan de trois côtés, arbres fruitiers à proximité; premier plan et arrière-plan du site	a			×	a			1,7
PE	II	Petit espace libre des deux côtés de la Suze, prés et jardins; en deux parties	a			×	a			17
PE	III	Fond de la vallée avec écoles et installations sportives ainsi que quartier d'habitation, 2 ^e m. 20 ^e s.	ab		/		b			
PE	IV	Quartier de maisons unifamiliales et aire artisanale des deux côtés du chemin de fer, 2 ^e m. 20 ^e s.	b		/		b			
PE	V	Grand quartier d'habitation dans la partie inférieure du coteau ensoleillé, 2 ^e m. 20 ^e s.	b		/		b			
EE	VI	Le Droit, prés et champs, passant à des pâturages et limités par la lisière de la forêt; arrière-plan du site	a		/		a			
	1.0.1	Ruisseau à ciel ouvert, affluent de la Suze						o		
	1.0.2	Plusieurs fontaines en pierre dans le noyau agricole, bassins en calcaire clair du Jura, dat. dès 1860; importants éléments spatiaux						o		5,9
	1.0.3	Tracé de l'ancienne route de la vallée et de la route cantonale jusqu'en 1931						o		8
	1.0.4	Grande ferme de 1737, transformation maladroite en 1997						o		
	1.0.5	Maison très haute à trois étages et demi et avant-toit en berceau; parc avec clôture en fer						o		8
	1.0.6	Ancien «Hôtel de la Croix Fédérale», 1875, aujourd'hui maison à plusieurs appartements; jardin sur rue transformé en parking en 1993						o		
EI	2.0.7	«Hôtel de l'Ours» sur croisement central, typique auberge de campagne du milieu 19 ^e s., enseigne de 1884, perron frontal et deux platanes				×	A	o		15
	2.0.8	Fontaine au carrefour, avec bassin hexagonal, érigée sans doute lors de la construction de la route en 1931						o		15
EI	2.0.9	Ancien bâtiment industriel de Cortébert Watch SA, inauguré en 1865, agrandi en 1873 et 1948; après cessation de la production, transformé en 1984 en maison d'habitation				×	A			15,17,20
	2.0.10	Le Quart, bâti plus lâche à l'écart du trafic de transit						o		16
	2.0.11	Salle de gymnastique, vers 1960						o		
	2.0.12	Ancienne fabrique d'horlogerie, 1918–1919, aile étroite pour la production et aile plus haute pour l'administration; transformée en 1997 en immeuble locatif.						o		
	2.1.13	Villa patronale de 1871–1872, coiffée d'un toit à la Mansart; située dans parc au-dessus de la rue principale						o		18
	2.1.14	Immeuble d'habitation gênant à toit plat en situation sensible sur carrefour, vers 1960/70						o		14

Cortébert

Commune de Cortébert, district de Courtelary, canton de Berne

Type	Numéro	Désignation	Catégorie d'inventaire	Qualité spatiale	Qualité hist.-arch.	Signification	Obj. de sauvegarde	Observation	Perturbation	Photo n°
	2.1.15	Bloc locatif, constr. avant 1871, appartements pour les employés de l'ancienne fabrique d'horlogerie						o		21
	3.0.16	Ligne du chemin de fer Biemme-La Chaux-de-Fonds, inaugurée en 1874 (également 0.0.16); passage à niveau avec barrière au milieu du village						o		10, 11, 13
	3.0.17	Bâtiment de la gare avec hangar, ancienne construction «purifiée», de 1874						o		12
	3.0.18	«Café de la Gare» orienté sur la place de la Gare, fin 19 ^e s., annexe plus récente						o		12
	3.0.19	Fromagerie, construction simple en pierre, de 1897, soigneusement rénovée, contribuant à la formation d'une place, à côté annexe en équerre						o		
	3.0.20	Locatif à quatre étages de type urbain, années 1950						o		
	0.0.21	Maisons d'habitation aux abords importants du noyau agricole, 2 ^e m. 20 ^e s.; perturbation des périphéries de l'agglomération							o	
	0.0.22	Lit de rivière de la Suze, amélioré au milieu de la localité et enjambé par un pont assez récent						o		
	0.0.23	Quartier d'habitation plutôt récent, avant tout maisons unifamiliales, 2 ^e m. 20 ^e s.						o		
	0.0.24	Collège avec cour de récréation et de sport, fin des années 1950						o		
	0.0.25	Rangée de maisons unifamiliales le long de la ligne du chemin de fer, 2 ^e m. 20 ^e s.						o		
EI	0.0.26	Eglise protestante, construite en 1902, clocher remplacé en 1960; au-dessus grand cimetière				×	A	o		17
	0.0.27	Bloc à quatre étages en situation isolée au pied du coteau, vers 1950						o		
	0.0.28	Rangée de maisons avec jardins, début de l'espace de rue principale						o		

Développement de l'agglomération

Histoire et croissance historique

Le site est mentionné pour la première fois en 1178 sous le nom de Cortaibert (ce qui veut dire ferme d'Aibert). Les chapitres de Saint-Imier et Moutier-Grandval possédaient à cette époque des biens à Cortébert. La localité faisait partie de la seigneurie d'Erguël qui, elle, appartenait à la Principauté épiscopale de Bâle. En 1530 la Réformation s'imposa à la paroisse de Corgémont dont Cortébert dépend depuis toujours; en 1902 seulement, le village obtint sa propre église (0.0.26). Après l'effondrement de l'Ancien Régime en 1792 et la domination française, Cortébert fut rattaché – comme tout l'ancien Evêché de Bâle – au canton de Berne.

Jusqu'au début du 19^e siècle, Cortébert est resté un petit village agricole. puis l'industrie horlogère marqua de plus en plus le caractère du site. Au début de ce développement industriel, l'horlogerie en tant que travail à domicile apportait un revenu supplémentaire.

L'élargissement de l'ancien chemin de la vallée en route cantonale au milieu du 19^e siècle fut la première grande transformation de la structure de l'agglomération. Elle prépara le terrain pour un nouvel axe de développement. Jusqu'à ce qu'elle fut prolongée dans les années 1930–31, la route passait de l'autre côté de la vallée devant «l'auberge de l'Ours», et le trafic en direction de Saint-Imier passait par la partie inférieure du vieux village.

C'est principalement à partir de 1865 que Cortébert connut un essor considérable. L'entreprise Raiguel, Juillard & C^{ie} ouvrit sur la rive gauche de la Suze une des premières fabriques d'horlogerie du Vallon qui devint plus tard Cortébert Watch. L'imposant complexe de fabrication donna naissance au village industriel. Un autre témoin de cet essor fut le collège à quatre étages construit en 1872. Par son extraordinaire hauteur, il dominait le village avant d'être la proie des flammes en 1959. Lors de la parution de la première carte Siegfried (1871), les deux composantes les plus importantes du site ainsi que l'ensemble les reliant étaient constitués. En 1874 la ligne de chemin de fer à travers le Vallon de Saint-Imier fut inaugurée. Le

tracé du chemin de fer passa parallèlement à la Suze entre l'ancien village agricole et le village industriel. Au cours des décennies, un petit quartier de la gare se constitua des deux côtés des rails du chemin de fer.

Depuis l'implantation de l'industrie horlogère, l'accroissement de la population fut constant. Alors que la commune avait, en 1813, 226 habitants, elle en eut 652 en 1870 et 793 en 1900. Au cours du 20^e siècle la population resta stable avec de faibles variations. Après la Deuxième Guerre mondiale débuta la construction de maisons unifamiliales; plusieurs quartiers d'habitation se développèrent, le plus important se trouvant sur le coteau sud ensoleillé. Les locatifs à plus de deux étages, témoins de la dernière période faste de l'horlogerie locale, restèrent cependant des exceptions.

En 1962, la maison de renom Cortébert Watch fut reprise par Omega. Cortébert ne devenant qu'un simple département de l'usine biennoise. En 1984, Omega ferma la fabrique de Cortébert; 105 personnes y étaient encore employées à ce moment. En l'an 2000, 714 personnes habitaient la commune. Plus de dix pour cent de celles-ci travaillaient dans l'agriculture; la plupart des personnes exerçaient cependant une activité professionnelle en dehors du village.

Le site actuel

Relations spatiales entre les composantes du site

Malgré sa taille modeste, Cortébert présente un site assez complexe, dont la croissance est pourtant bien lisible, d'autant plus que les ensembles construits des différentes phases de développement ont une cohésion spatiale étroite; le vieux village agricole le long du ruisseau (1), le village industriel sur l'autre rive de la Suze (2), l'ensemble les reliant sur l'ancienne route cantonale (0.2) et le quartier de la gare attenant (3). Entre les différentes composantes du site bâti, l'espace fluvial de la Suze constitue un joli espace libre intérieur qui structure le site ; il est marqué par des jardins, des arbres fruitiers et des prés (II). En tant qu'environnement naturel du noyau agricole, les prés et les champs de l'Envers entourent sur trois côtés l'ancien site construit (I).

L'ancien village agricole (1) se situe sur la partie inférieure de l'Envers, légèrement en retrait du fond de la vallée, autrefois marécageux. Le noyau s'est développé le long d'un petit ruisseau (1.0.1) qui se jette dans la Suze (0.0.22). Les caractéristiques particulières du site, plus précisément de son noyau, sont sa situation sur le côté ombragé de la pente de la vallée de l'Envers – non typique de la région – et son état de conservation relativement originel. Les vieilles habitations agricoles, alignées de manière irrégulière les unes derrière les autres, avec leurs formes propres à la région constituent avec les prés, les jardins, les tas de fumier, les arbres, les fontaines et le lit à ciel ouvert du ruisseau un site bâti de très grande qualité. Les chemins d'accès ondoyant entre les maisons offrent des perspectives et des points de vue variés. Entre les fermes se trouvent de petites remises en bois, dont certaines abritent un vieux grenier. Les jardins bien entretenus sont souvent entourés de murets avec des clôtures en fer. Un réseau étonnamment dense de belles fontaines en pierre de taille valorisent l'espace public de façon significative. Installées à partir de 1860, elles sont constituées de bassins monolithiques en pierre calcaire et de piles en pierre ou en fonte. La majorité des fermes ne sont plus exploitées et ont été passablement transformées, certaines au 19^e siècle déjà, suite à l'introduction de l'horlogerie à domicile. Malgré cela, leur âge est encore bien lisible – sans même consulter les dates apposées souvent sur la clé d'arc du portail. Ces fermes, qui vont de 1624 à 1814, sont coiffées de grands toits en bâtière. Les pignons frontaux présentent des façades maçonnées et en bois, des ouvertures horizontales au niveau de la grange et des baies encadrées de pierre calcaire pour le logis. La maçonnerie crépie, la pierre taillée claire des encadrements de portes et de fenêtres, ainsi que les lambrissages en bois sombre constituent un ensemble de coloris harmonieux et charmant.

Le lien spatial entre le village agricole et le village industriel est créé par une courte rangée de maisons peu espacées à toit en croupe à gouttière côté rue sur l'ancienne route principale (0.2). La silhouette marquante des maisons, construites dans une variante campagnarde du néo-classicisme, domine le passage à niveau avec barrière qui se trouve au milieu du village, affirmant la présence du chemin de fer.

L'extension industrielle du village (2), sur la rive gauche de la Suze, est une structure linéaire le long de la route cantonale, avec deux anciennes usines, des immeubles d'habitation pour les ouvriers et cinq fermes. Presque toutes les constructions datent du 19^e siècle, excepté les bâtiments plus récents de l'ancienne fabrique de boîtes de montres (2.0.12), de la salle de gymnastique (2.0.11) et celui de l'immeuble locatif au carrefour central – dont l'aspect massif est gênant (2.1.14). L'homogénéité des constructions confère au périmètre une morphologie propre à son époque, malgré la grande diversité d'utilisation. La juxtaposition de la fabrique, des habitations pour les ouvriers et de la villa patronale est d'une grande valeur historico-culturelle. Les jardins sur rue, avec leurs clôtures en fer forgé, ont également une fonction unificatrice, et leur sauvegarde est impérative. Parmi les éléments individuels d'une valeur particulière figurent «l'Hôtel de l'Ours» au point culminant de l'ancienne route cantonale (2.0.7), l'ancienne usine de Cortébert Watch sur la Suze (2.0.9) et l'élégante villa patronale dans un parc paysager qui surplombe l'usine (2.1.13). «L'Ours» présente les caractéristiques typiques pour une auberge de campagne du milieu du 19^e siècle: situation marquante, grand volume, façade frontale représentative avec de nombreuses fenêtres, toit en croupe etc.: le petit complexe d'usine de la fabrique d'horlogerie Cortébert Watch, inaugurée en 1865 et agrandi plus tard, est composé d'une aile principale à trois étages avec 22 axes de fenêtres à l'origine et quelques-unes plus récentes, d'une aile à deux étages avec 11 axes de fenêtre, ainsi que d'une passerelle fermée qui relie les deux ailes entre elles. A part les balcons en métal, la transformation en lofts n'a guère changé l'aspect extérieur de la fabrique.

La rangée de maisons (2.1) au nord de la route cantonale a particulièrement bien gardé son caractère d'origine. Une imposante ferme double, datée de 1823, et une ferme de 1849, parée d'un perron, constituent le noyau de l'ensemble. Elle se prolonge par une rangée serrée de maisons d'habitation pour les ouvriers. Malgré leur variété architecturale, l'alignement des maisons le long de l'axe de transit droit, pourvu en partie de trottoirs, est extraordinairement homogène. A l'extrémité est se trouve un bâtiment d'une haute valeur typologique: un bloc locatif

(2.1.15), typique pour la construction de logements ouvriers de la fin du 19^e siècle, qui faisait partie de la fabrique d'horlogerie.

Le quartier de la gare (3) est le moins dense des trois périmètres. Au nord de la ligne de chemin de fer s'alignent sept maisons d'habitation du premier tiers du 20^e siècle, avec des caractéristiques stylistiques de l'historisme tardif et du Heimatstil. Et au-dessus du modeste bâtiment de la gare se trouvent plusieurs bâtiments individuels postérieurs à l'époque de la construction du chemin de fer, entre autres le Café de la Gare et la fromagerie.

Recommandations

Voir également les objectifs généraux de la sauvegarde

Les plus importants alentours du village, les terres cultivées au sud, et les espaces verts des deux côtés de la Suze doivent absolument être préservés de toute construction.

Il ne faudrait pas limiter la sauvegarde aux constructions, les espaces intermédiaires ayant une signification considérable pour le site construit.

Maintenir le lit du ruisseau à ciel ouvert sur toute la longueur du site, protection des espaces intermédiaires ruraux.

Qualification

Appréciation du village dans le cadre régional

XX | Qualités de la situation

Les qualités de situation évidentes tiennent aux environnements relativement libres de constructions autour de la partie concentrée et agricole du village, qui assurent une vue libre sur le noyau du village, ses fermes implantées de façon irrégulière et les larges toits jurassiens et qui constituent un lien intact entre le village et les espaces cultivés. De tous les villages du Vallon, Cortébert est celui qui présente, aujourd'hui encore, le plus nettement l'ancienne orientation en travers de la vallée.

XX/ | Qualités spatiales

Les qualités spatiales prépondérantes sont dues à la définition claire des composantes individuelles du site, aux éléments qui les relient et aux espaces agricoles sur rue, intacts dans la partie la plus ancienne du village. L'espace de la rue principale du village industriel, dont le tracé est tangent à l'ancien noyau du village, possède une grande compacité; les jardins bien entretenus devant les maisons augmentent le charme spatial.

XX/ | Qualités historico-architecturales

Les qualités historico-architecturales prépondérantes viennent du fait que l'histoire du site ressort clairement de sa structure, grâce à la juxtaposition du contexte agricole et industriel et grâce aux nombreux bâtiments individuels de grande valeur au plan architectural, typologique ou historico-culturel: fermes aux formes typiques pour la région, usine sur la Suze, villa patronale dans le parc, cité ouvrière à la sortie du village, etc.

Cortébert

Commune de Cortébert, district de Courtelary, canton de Berne

2^e version 03.2006/hjr

Films n° 3669/3670 (1979); 8846 (1998);
9524 (2005); 10262 (2006)

Coordonnées de l'Index des localités
574.731/226.381

Mandant
Office fédéral de la culture (OFC)
Section du patrimoine culturel et des
monuments historiques

Mandataire
Bureau pour l'ISOS
Sibylle Heusser, arch. EPFZ
Limmatquai 24, 8001 Zurich

ISOS
Inventaire des sites construits à protéger
en Suisse